

EURO PROMO

 2022 / 2.0

Promocja ważna do 31 grudnia 2022 r. lub do odwołania.
Wszystkie podane ceny nie uwzględniają podatku VAT.

NOWOŚĆ

PIŁA SZABLASTA

ROTIGER CL

PRECYZYJNA,
WYDAJNA,
BEZPRZEWODOWA



Nr kat. 1000003850

2 990,- PLN

Z REGULACJĄ CZĘSTOTLIWOŚCI SKOKÓW ODPOWIEDNIO DO RODZAJU OBRABIANEGO MATERIAŁU

MOC AKUMULATORÓW!



ZACZNIJ ZACISKAĆ JUŻ DZISIAJ!*

PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 01 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2022 R.



3 SZCZĘKI ZACISKOWE

dostępne profile: M, SV, TH lub U

GRATIS!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE 7.

* W okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. kup zestaw ROMAX Compact TT składający się z maszyny podstawowej, akumulatora 2.0 Ah/18 V Li-Power CAS i ładowarki w ROCASE 4414 a otrzymasz trzy szczęki zaciskowe gratis. Dostępne profile: M, SV, TH lub U.

rothenberger.pl

RO PUNKTY BONUSOWE

Dołącz teraz i czerp dodatkowe korzyści z pieniędzy zainwestowanych w zakup naszych urządzeń!

ZASADY SĄ PROSTE:

1. Kup jeden z produktów objętych programem bonusowym.
2. Zarejestruj się na stronie: <https://rothenberger.com/pl-pl/programie-bonusowym> i wykorzystaj kod ze zdrapki dołączonej do narzędzia.
3. Zbieraj punkty bonusowe i odbieraj extra nagrody!

* Więcej informacji o warunkach uczestnictwa: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>

PROGRAM BONUSOWY*
LICZY JUŻ 20 000 CZŁONKÓW
I Z KAŻDYM DNIEM JEST NAS
CORAZ WIĘCEJ.

Przykładowe nagrody, na które możesz wymienić swoje punkty bonusowe:

11
BONUS
PKT



Klucz nastawny
widełkowy SWO 6"

15
BONUS
PKT



Zestaw kluczy
nasadowych
sześciokątnych

30
BONUS
PKT



Lampa LED
bez akumulatora
i ładowarki

18
BONUS
PKT



Ładowarka do akumulatorów
RO BC14/36, 230 V

27
BONUS
PKT



Akumulator RO BP
Li-Power 4.0 Ah/18 V

44
BONUS
PKT



Akumulatorowe radio
budowlane bez akumulatora
i ładowarki

AKUMULATOROWA PIŁA SZABLASTA ROTIGER CL

- Wydajny silnik bezszczotkowy
- Napinacz łańcuchowy do precyzyjnego cięcia rur do 6" pod kątem 90°
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczota
- Możliwość obrotu brzeszczota o 180° do wygodnej pracy nad głową
- Wbudowana dioda LED optymalnie oświetla miejsce cięcia



NOWOŚĆ

AKUMULATOR GRATIS*



*Wymień punkty zebrane w PROGRAMIE BONUSOWYM na akumulator

Głębokość cięcia w drewnie:	250 mm
Głębokość cięcia profili i rur metalowych:	140 mm
Prędkość skokowa na biegu jałowym:	0-2700 min⁻¹
Skok brzeszczotu:	32 mm
Masa (bez akumulatora):	2,5 kg
Napięcie akumulatora:	18 V
Pojemność akumulatora:	4.0 Ah



Praca w trudno dostępnych miejscach



Uniwersalny brzeszczot

Zestaw ROTIGER CL zawiera: piłę ROTIGER CL, napinacz łańcuchowy do rur, 5 uniwersalnych brzeszczotów S922 BF w ROCASE 6414.

Nr kat. 1000003850 ¹⁾	Zestaw ROTIGER CL		A	2 990,- PLN
Nr kat. 1000003851 ¹⁾	Zestaw ROTIGER CL z akumulatorem 4.0 Ah/18 V i ładowarką		A	3 690,- PLN

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności

AKUMULATOROWA PIŁA DO CIĘCIA RUR PIPECUT MINI

Precyzyjna, zasilana akumulatorowo (4 Ah/18 V) do cięcia rur miedzianych, z tworzyw sztucznych, stali, żeliwa lub stali nierdzewnej do Ø 110 mm.



TARCZE TNĄCE DURACUT

Wysokiej jakości tarcze tnące do precyzyjnego cięcia.



PROMOCJA
Przy zakupie nr kat. 1000003374 akumulator RO BP Li-HD 4.0 Ah/18 V i ładowarka za 1 PLN!¹⁾

AKUMULATOR GRATIS*



*Wymień punkty zebrane w PROGRAMIE BONUSOWYM na akumulator

Zestaw PIPECUT mini zawiera: piłę PIPECUT mini, dużą szynę do rur, tarczę tnącą DURACUT Uni, podstawkę pod rurę na rolkach, pojemnik na wióry w ROCASE.

Nr kat. 1000003374 ¹⁾	Zestaw PIPECUT mini		A	5 960,- PLN
Nr kat. 1000003165 ¹⁾	Zestaw PIPECUT mini z akumulatorem 4.0 Ah/18 V i ładowarką		A	7 070,- PLN
Nr kat. 1000003398 ¹⁾	Zestaw PIPECUT mini z akumulatorem 4.0 Ah/18 V, ładowarką i szyną prowadzącą		A	8 650,- PLN

Tarcze tnące:

Nr kat. 1500003621	DURACUT Uni - do miedzi, tworzyw sztucznych, profili, prętów gwintowanych, płyt aluminiowych i dekoracyjnych (28 zębów)	C	320,- PLN
Nr kat. 1500003673	DURACUT St - do rur stalowych i żeliwnych (32 zęby)	C	370,- PLN
Nr kat. 1500003674	DURACUT X - do rur ze stali nierdzewnej (INOX) w (38 zębów)	C	535,- PLN

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności

AKUMULATOROWA GIĘTARKA DO RUR ROBEND 4000 E



Z dogodną nastawą kąta gięcia rury.

- Do 60 gięć na jednym akumulatorze (rura miedziana Ø 28 mm, ścianka 1,5 mm)
- Zakres pracy do 180°, Ø 12 - 35 mm



AKUMULATOR GRATIS*



Do rur:

- miedzianych* Ø 12 - 35 mm
- ze stali nierdzewnej Ø 12 - 28 mm
- ze stali węglowej Ø 12 - 28 mm

* DIN EN 1057/12735-1, 13348

*Wymień punkty zebrane w PROGRAMIE BONUSOWYM na akumulator

Wszystkie zestawy zawierają: trzpień łoża ślizgowego, trójnóg i ROCASE.

Nr kat. 1000003391 ¹⁾	ROBEND 4000 E bez akumulatora, ładowarki, segmentów gnących i łóż ślizgowych		A	8 650,- PLN
Nr kat. 1000003392 ¹⁾	ROBEND 4000 E, zestaw segmentów gnących: 15 - 18 - 22 - 28 mm, akumulator 4.0 Ah/18 V i ładowarka		A	8 990,- PLN
Nr kat. 1000003394 ¹⁾	ROBEND 4000 E, zestaw segmentów gnących: 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1.1/8", akumulator 4.0 Ah/18 V i ładowarka		A	9 999,- PLN
Nr kat. 1000003393 ¹⁾	ROBEND 4000 E, zestaw segmentów gnących: 12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm, akumulator 4.0 Ah/18 V i ładowarka		A	10 110,- PLN

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności

Promocja ważna do 31 grudnia 2022, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

AKUMULATOROWA PRZEPYCHARKA DO RUR RODRUM VARIOCLEAN



• 3 prędkości: 275/340/395 obr/min

Do rur: Ø 40–100 mm
max. długość robocza:
10 m (spirala Ø 10 mm)
15 m (spirala Ø 13 mm)



Spirala DuraFlex:
elastyczna,
o lepszym
dopasowaniu do
rur. Trwała dzięki
ocynkowaniu
wykończeniu.

**AKUMULATOR
GRATIS***



*Wymień punkty zebrane w PROGRAMIE BONUSOWYM na akumulator

SUPER ZESTAW!

RODRUM VarioClean zawiera: bęben ze spiralą DuraFlex Ø 13 mm x 15 m.

RODRUM VarioClean z zestawem
Nr kat. 1000003348¹⁾ narzędzi Ø 16 mm, akumulatorem Li-HD 8.0 Ah/18 V i ładowarką



5 499,- PLN

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności

Akcesoria

Nr kat. 72431	Spirala standardowa 16 mm	B	224,- PLN
Nr kat. 72441	Spirala standardowa 22 mm	B	409,- PLN
Nr kat. 72451	Spirala standardowa 32 mm	B	750,- PLN
Nr kat. 72060	Zestaw spiral 5 x 16 mm	B	750,- PLN
Nr kat. 72040	Zestaw spiral 5 x 22 mm	B	1 285,- PLN

Kosz GRATIS!

AKUMULATOROWA PRZEPYCHARKA DO RUR R600 VARIOCLEAN



• 3 prędkości: 427/527/614 obr/min

Do rur: Ø 20 - 150 mm
Max. długość robocza:
50 m (spirala Ø 16 mm)
60 m (spirala Ø 22 mm)

NOWOŚĆ



Spirala DuraFlex:
elastyczna,
o lepszym
dopasowaniu do
rur. Trwała dzięki
ocynkowaniu
wykończeniu.

**AKUMULATOR
GRATIS***



*Wymień punkty zebrane w PROGRAMIE BONUSOWYM na akumulator

PROMOCJA
Przy zakupie nr kat. 1000003345
akumulator RO BP Li-HD 8.0 Ah/18 V
i ładowarka za 1 PLN!¹⁾

Nr kat. 1000003345	R600 VarioClean bez akumulatora, ładowarki i akcesoriów	30 BONUS PKT	A	7 180,- PLN
Nr kat. 1000003372 ¹⁾	R600 VarioClean z akumulatorem Li-HD 8.0 Ah/18 V i ładowarką	30 BONUS PKT	A	7 870,- PLN
Nr kat. 1000003346 ¹⁾	R600 VarioClean z zestawem narzędzi i spiralami DuraFlex SMK Ø 16 i 22 mm, akumulatorem Li-HD 8.0 Ah/18 V i ładowarką	40 BONUS PKT	A	8 990,- PLN

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności

Nr kat. 72428	Spirala klasy S - 16 mm	B	320,- PLN
Nr kat. 72443	Spirala klasy S - 22 mm	B	480,- PLN
Nr kat. 72453	Spirala klasy S - 32 mm	B	535,- PLN

AKUMULATOROWA GWINTOWNICA SUPERTRONIC 2000 E



Do rur Ø 1/4" - 2"

• Do 8 gwintów na jednym akumulatorze (rura stalowa Ø 2")

Prędkość gwintowania: 15 - 25 obr/min

Szybki powrót: 60 obr/min



**AKUMULATOR
GRATIS***



*Wymień punkty zebrane w PROGRAMIE BONUSOWYM na akumulator

PROMOCJA
Przy zakupie nr kat. 1000003387 akumulator RO BP Li-HD 4.0 Ah/18 V i ładowarka za 1 PLN!¹⁾

Wszystkie zestawy zawierają: imadło i RO CASE.

Nr kat. 1000003387	SUPERTRONIC 2000 E bez akumulatora, ładowarki i głowic	27 BONUS PKT	A	5 840,- PLN
Nr kat. 1000003388 ¹⁾	SUPERTRONIC 2000 E BSPT R 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2", z adapterem ROFIX, bez akumulatora i ładowarki	30 BONUS PKT	A	7 420,- PLN
Nr kat. 1000003389 ¹⁾	SUPERTRONIC 2000 E BSPT R 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2", adapter ROFIX, akumulator 4.0 Ah/18 V i ładowarka	32 BONUS PKT	A	7 870,- PLN

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności

SYSTEM ZASILANIA AKUMULATOROWEGO CAS



100% kompatybilność z elektronarzędziami i ładowarkami w klasie napięcia 18 V produkowanymi przez partnerów CAS.

Dwie technologie: Li-Power i Li-HD o wyższej mocy

- Inteligentne zarządzanie akumulatorem wydłużające jego żywotność
- Wskaźnik naładowania
- Technologia ładowania AIR COOLED zapewnia pełne naładowanie w krótkim czasie



2.0 Ah Li-Power



4.0 Ah LiHD



8.0 Ah LiHD



ładowarka

Nr kat. 1000001652	Akumulator RO BP Li-Power 2.0 Ah/18 V	B	395,- PLN
Nr kat. 1000002548	Akumulator RO BP Li-HD 4.0 Ah/18 V	B	700,- PLN
Nr kat. 1000002549	Akumulator RO BP Li-HD 8.0 Ah/18 V	B	1 390,- PLN
Nr kat. 1000001654	Ładowarka do akumulatorów RO BC14/36, 230 V	B	350,- PLN

Promocja ważna do 31 grudnia 2022, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

ROMAX 4000



Zaciskarka z zasilaniem akumulatorowym do zaciskania złączek do Ø 110 mm (w zależności od systemu) ze stałą siłą zacisku 32 - 34 kN.

- **OBROTOWA GŁOWICA 270°:** łatwe użytkowanie w ciasnych przestrzeniach
- **ZACISKANIE SZYBKIE I MOCNE**
5 sekund przy 32 kN

ZESTAW PROMOCYJNY

ROMAX 4000 W WALIZCE ROCASE Z DODATKOWYM AKUMULATOREM LI-HD 4.0 Ah I RADIEM BUDOWLANYM LUB WENTYLATOREM



Nr kat. 1000001840EX2 / 1000001840EX3

PROMOCJA

6 220,- PLN



Zestawy zawierają: ROMAX 4000, 3 szczęki zaciskowe (w zależności od zestawu), akumulator 4.0 Ah/18 V z ładowarką w ROCASE.

Nr kat. 1000001924 ¹⁾	Zestaw ROMAX 4000 SV 15-22-28 mm	30 BONUS PKT	A	6 860,- PLN
Nr kat. 1000001925 ¹⁾	Zestaw ROMAX 4000 TH 16-20-26 mm	31 BONUS PKT	A	6 860,- PLN
Nr kat. 1000001926 ¹⁾	Zestaw ROMAX 4000 U 16-20-25 mm	31 BONUS PKT	A	6 860,- PLN
Nr kat. 1000001927 ¹⁾	Zestaw ROMAX 4000 M 15-22-28 mm	30 BONUS PKT	A	6 860,- PLN

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności

Nr kat. 1000001840 ¹⁾	ROMAX 4000, akumulator 4.0 Ah/18 V i ładowarka w ROCASE	21 BONUS PKT	A	5 960,- PLN
Nr kat. 1000001840EX1 ¹⁾	ROMAX 4000, akumulator 4.0 Ah/18 V, ładowarka w ROCASE i dodatkowy akumulator Li-HD 4.0 Ah/18 V		A	6 070,- PLN
Nr kat. 1000001840EX2 ¹⁾	ROMAX 4000, akumulator 4.0 Ah/18 V, ładowarka w ROCASE, dodatkowy akumulator Li-HD 4.0 Ah/18 V i akumulatorowe radio budowlane		A	6 220,- PLN
Nr kat. 1000001840EX3 ¹⁾	ROMAX 4000, akumulator 4.0 Ah/18 V, ładowarka w ROCASE, dodatkowy akumulator Li-HD 4.0 Ah/18 V i wentylator akumulatorowy		A	6 220,- PLN

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności

ROMAX 3000 AC

Zaciskarka elektrohydrauliczna zasilana 230 V do zaciskania złączek do Ø 110 mm (w zależności od systemu), ze stałą siłą nacisku 32 kN.

- Obrotowa głowica w zakresie 270°
- Łatwe użytkowanie w ciasnych przestrzeniach
- Kabel 5 m



Nr kat. 1000001001
ROMAX 3000 AC w ROCASE

+ 3 szczęki w supercenie!

Do wyboru rozmiary:

Nr kat. 1000001001EX1:	M Ø 18-22-28 mm	A
Nr kat. 1000001001EX2:	SV Ø 18-22-28 mm	A
Nr kat. 1000001001EX3:	U Ø 16-20-25 mm	A
Nr kat. 1000001001EX4:	TH 16-20-26 mm	A

PROMOCJA

6 860,- PLN



Nr kat. 1000001001 ROMAX 3000 AC w ROCASE A 5 680,- PLN

Promocja ważna do 31 grudnia 2022, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

ROMAX COMPACT TT

Zaciskarka elektrohydrauliczna z zasilaniem akumulatorowym do zaciskania złączek do Ø 40 mm (tworzywa/rury wielowarstwowe) i do Ø 35 mm (metale) z siłą 19 kN.

- **OBROTOWA GŁOWICA 270°:** Łatwe użytkowanie w ciasnych przestrzeniach
- **KONSTRUKCJA TWIN TURBO:** Doskonale wyważony środek ciężkości
- **ZACISKANIE SZYBKIE I MOCNE:** 3 sekundy przy 19 kN
- **LEKKA:** 2,5 kg

ZESTAW PROMOCYJNY ROMAX COMPACT TT W WALIZCE ROCASE

**AKUMULATOR
GRATIS***

*Wymień punkty zebrane w PROGRAMIE BONUSOWYM na akumulator



**TYLKO TERAZ ZESTAWY
W SUPER CENIE!**

ZESTAW PROMOCYJNY zawiera: ROMAX COMPACT TT, 3 szczęki zaciskowe (w zależności od zestawu), akumulator RO BP 2.0 Ah/18 V i ładowarkę RO BC 14/36 w ROCASE.

Nr kat.	Zestaw ROMAX Compact TT 1000002117 ¹⁾ SV 15-22-28 mm	27 BONUS PKT	A	5 349,- PLN
Nr kat.	Zestaw ROMAX Compact TT 1000002118 ¹⁾ M 15-22-28 mm	27 BONUS PKT	A	5 349,- PLN
Nr kat.	Zestaw ROMAX Compact TT 1000003897 ¹⁾ M 18-22-28 mm		A	5 349,- PLN
Nr kat.	Zestaw ROMAX Compact TT 1000002119 ¹⁾ U 16-20-25 mm	28 BONUS PKT	A	5 349,- PLN
Nr kat.	Zestaw ROMAX Compact TT 1000002120 ¹⁾ TH 16-20-26 mm	28 BONUS PKT	A	5 349,- PLN

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności

ZESTAWY SZCZEK ZACISKOWYCH STANDARD I COMPACT W ROCASE



ROMAX AC ECO

Zaciskarka elektrohydrauliczna zasilana 230 V do zaciskania złączek do Ø 110 mm (w zależności od systemu), ze stałą siłą nacisku 32 kN.

- Obrotowa głowica w zakresie 270°
- Łatwe użytkowanie w ciasnych przestrzeniach
- Kabel 5 m



Nr kat. 15705 ROMAX AC ECO w ROCASE 19 BONUS PKT A 3 930,- PLN

Promocja ważna do 31 grudnia 2022, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.



**MOCNA: 19 KN
LEKKA: 2,5 KG
SZYBKA: 3 SEK**

PROMOCJA

Nr kat. 1000002809

4 720,- PLN



Nr kat.	ROMAX Compact TT bez akumulatora i ładowarki w ROCASE	21 BONUS PKT	A	4 720,- PLN
Nr kat.	Zestaw ROMAX Compact TT z akumulatorem 2.0 Ah/18 V i ładowarką w ROCASE	21 BONUS PKT	A	5 349,- PLN

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności

Nr kat.	Zestaw 4 szczęk Standard SV 15-18-22-28 mm	8 BONUS PKT	B	2 110,- PLN
Nr kat.	Zestaw 4 szczęk Standard M 15-18-22-28 mm	8 BONUS PKT	B	2 110,- PLN
Nr kat.	Zestaw 4 szczęk Standard TH 16-20-26-32 mm	12 BONUS PKT	B	2 110,- PLN
Nr kat.	Zestaw 4 szczęk Standard U 16-20-25-32 mm	12 BONUS PKT	B	2 110,- PLN
Nr kat.	Zestaw 4 szczęk Compact SV 15-18-22-28 mm	3 BONUS PKT	B	2 110,- PLN
Nr kat.	Zestaw 4 szczęk Compact TH 16-20-26-32 mm	5 BONUS PKT	B	2 110,- PLN
Nr kat.	Zestaw 4 szczęk Compact M 15-18-22-28 mm	5 BONUS PKT	B	2 110,- PLN
Nr kat.	Zestaw 4 szczęk Compact U 16-20-25-32 mm	6 BONUS PKT	B	2 110,- PLN

Nr kat. 15705
ROMAX AC ECO w ROCASE

+ 3 szczęki w supercenie!

Do wyboru rozmiary:

Nr kat. 15705EX1: M Ø 18-22-28 mm

Nr kat. 15705EX2: SV Ø 18-22-28 mm

Nr kat. 15705EX3: U Ø 16-20-25 mm

Nr kat. 15705EX4: TH Ø 16-20-26 mm



PROMOCJA

5 360,- PLN



SUPERTRONIC 2000

Elektryczna gwintownica Ø 1/2" - 2".
Bezpieczny uchwyt rury w imadle w obu kierunkach. Precyzyjne i niezawodne gwintowanie.

- **WYDAJNOŚĆ:** Silnik o dużej mocy 1010 W, podwójnie izolowany
- **PRĘDKOŚĆ GWINTOWANIA:** 15 - 25 obr/min, szybki powrót 60 obr/min

ZESTAW PROMOCYJNY SUPERTRONIC 2000 Z 6 GŁOWICAMI + LAMPA W WALIZCE ROCASE



Nr kat.
1000002302

PROMOCJA

6 970,- PLN

ZESTAW SUPERTRONIC 2000 zawiera: SUPERTRONIC 2000, 6 głowic gwintujących 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2", imadło i adapter ROFIX w ROCASE.

Nr kat. 1000002302¹ Zestaw SUPERTRONIC 2000 z lampą akumulatorem RO FL 180, akumulatorem RO BP 2.0 Ah/18 V i ładowarką **A 6 970,- PLN**

¹ Promocja uzależniona od dostępności



GWINTOWNICA RĘCZNA SUPER CUT

Do precyzyjnych i niezawodnych gwintów zgodnie z DIN EN 10226.

- Łatwa obsługa w trudno dostępnych miejscach dzięki segmentowanej dźwigni
- Wydłużone prowadzenie rury w głowicy umożliwia perfekcyjne centrowanie
- Zoptymalizowana geometria nacinania zapewnia gładkie gwintowanie i doskonale odprowadzanie wiórów
- Przycisk do szybkiej zmiany kierunku grzechotki

Zestawy (nr kat. 70780X i 70781X) zawierają: uchwyt grzechotki (mała, ośmiokątna rękojeść) i głowice w walizce z tworzywa sztucznego.

Zestaw (nr kat. 70892X) zawiera: uchwyt grzechotki (duża, ośmiokątna rękojeść), adapter głowicy i głowice w ROCASE.

Nr kat. 70780X	Zestaw SUPER CUT BSPT-R 1/2" - 3/4" - 1"	6 BONUS PKT	B 1 180,- PLN
Nr kat. 70781X	Zestaw SUPER CUT BSPT-R 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	5 BONUS PKT	B 1 285,- PLN
Nr kat. 70892X	Zestaw SUPER CUT BSPT-R 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	10 BONUS PKT	B 2 140,- PLN



Nr kat. 70892X

**Optymalizacja siły
dzięki długiej dźwigni!**



Nr kat. 70781X

STACJONARNE GWINTOWNICE SUPERTRONIC 2 SE, 3 SE i 4 SE

Idealne do profesjonalnego stosowania w warsztacie, na budowie, przy naprawach i serwisowaniu.

- Zintegrowany obcinak i gratownik, 3 ostrza - praca bez zadziurów
- 2 prowadnice umożliwiają precyzyjne ustawienie i zamocowanie rury
- Wrzeczono pracuje z zamkniętymi po obu stronach łożyskami - małe zużycie i duża precyzja prowadzenia

MODELE SUPERTRONIC:	2 SE	3 SE	4 SE
Zakres:	Ø 1/2 - 2"	Ø 1/2 - 3"	Ø 1/2 - 4"
Moc:	1150 W	1700 W	1750 W
Prędkość gwintowania:	40 obr/min	33 obr/min	22/50 obr/min

Automatyczna głowica gwintująca z szybkim nastawem gwintowanej średnicy



SUPERTRONIC 3 SE

Zestawy zawierają: SUPERTRONIC, głowica/-e automatyczna/-e i narzynki (noże) SS (w zależności od zestawu), awaryjny wyłącznik nożny, nożyki podporowe oraz narzędzia.

Nr kat. 56175	SUPERTRONIC 2 SE BSPT R 1/2 - 3/4", 1 - 2"	A 13 940,- PLN
Nr kat. 56255	SUPERTRONIC 3 SE BSPT R 1/2 - 3/4", 1 - 2", 2.1/2 - 3"	A 19 620,- PLN
Nr kat. 56465	SUPERTRONIC 4 SE BSPT R 1/2 - 3/4", 1 - 2", 2.1/2 - 4"	A 30 020,- PLN

Promocja ważna do 31 grudnia 2022, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

PODSTAWA DO RUR

- Dla rur do 6"
- Regulowana wysokość od 780 do 1200 mm z łożyskami kulowymi



Nr kat. 56047 Podstawa do rur

B 1 285,- PLN

PRZYSTAWKA DO ROWKOWANIA ROGROOVER 6"

Do rur stalowych max. Ø 6" (168 mm) - szybkie rowkowanie standardowych i cienkościennych rur stalowych.

- Mechanizm precyzyjnej regulacji zapewnia stałą głębokość rowków



Lekka
12 kg!

Zestawy zawierają: przystawkę do rowkowania ROGROOVER i grzechotkę.

Nr kat. 56505	ROGROOVER 6" do ROPOWER 50 R, SC 2 SE, REX 2"	B	5 360,- PLN
Nr kat. 56506	ROGROOVER 6" do SUPERTRONIC 3 SE oraz REX 3"	B	5 900,- PLN
Nr kat. 56507	ROGROOVER 6" do SUPERTRONIC 4 SE	B	6 120,- PLN
Nr kat. 56509	ROGROOVER 6" do SUPERTRONIC 2000	B	6 970,- PLN
Nr kat. 56521	Rolki do ROGROOVER 1"	B	1 930,- PLN
Nr kat. 56522	Rolki do ROGROOVER 1.1/4 - 1.1/2"	B	1 930,- PLN

GIĘTARKA ELEKTRYCZNA ROBEND 4000

Wytrzymałe urządzenie do gięcia na zimno w zakresie Ø 12 - 35 mm (1/2 - 1.3/8") pod kątem do 180°. Idealne do gięcia stacjonarnego w warsztacie, na budowie.

- Specjalne łożyska ślizgowe ROLUB - gięcie bez deformacji i fałd dzięki mniejszemu tarcia
- Segment gnący z kutego aluminium ze wskaźnikiem promienia gięcia
- Wydajny silnik o mocy 1010 W

Nr kat. 1000001550 Zestaw zawiera: ROBEND 4000, trzpień łożyskowy, segmenty gnące i łożyska ślizgowe (15 - 18 - 22 - 28 mm) w walizce z tworzywa sztucznego **25 BONUS PŁT** A 7 780,- PLN

Nr kat. 25120 Smar do giętarek, spray 150 ml C 128,- PLN

GIĘTARKA ROBULL E/ME

Precyzyjne gięcie hydrauliczne na zimno pod kątem do 90°.

- Nacisk 150 kN i wysoka moc tłoczenia
- Automatyczny powrót tłoka przy zwolnieniu
- Hartowany, chromowany tłok umożliwia pracę z dużym obciążeniem

ROBULL E - ręczna pompa hydrauliczna

ROBULL ME - elektryczna pompa hydrauliczna

Do rur ze stali niestopowej do spawania i gwintowania wg EN 10255 odmiana średnia i ciężka Ø 3/8 - 2"

Nr kat. 57966X Zestaw zawiera: ROBULL E z otwartą ramą gnącą, segmenty gnące o małym promieniu 3/8"-2", dwa trzpienie wtykowe, boczną formę dociskową, boczną formę dociskową z podziałką kątową i butelkę oleju hydraulicznego w walizce. A 8 580,- PLN

OLEJE DO GWINTOWANIA

OLEJ MINERALNY RONOL

Do gwintowania wszystkich rodzajów materiałów włącznie ze stałą nierdzewną.

OLEJ SYNTETYCZNY RONOL SYN

Nadaje się do instalacji wody pitnej.



SUPERCENA

Nr kat. 65008	Olej mineralny RONOL, spray 600 ml	C	95,- PLN
Nr kat. 65010	Olej mineralny RONOL, kanister 5 l	C	290,- PLN
Nr kat. 65013	Olej syntetyczny RONOL SYN, spray 600 ml	C	95,- PLN
Nr kat. 65015	Olej syntetyczny RONOL SYN, kanister 5 l	C	410,- PLN

GIĘTARKA KUSZOWA TUBE BENDER MAXI

Do precyzyjnego gięcia rur miedzianych Ø 12 - 22 mm (3/8 - 7/8"), miedzianych w otulinie Ø 12 - 18 mm (3/8 - 5/8") i ze stali miękkiej Ø 12 - 22 mm (3/8 - 7/8") pod kątem do 90°.

- Ergonomiczna konstrukcja umożliwia obsługę jedną ręką
- Segmenty gnące i trzpienie z tworzywa sztucznego o wysokim poślizgu
- Szybka i łatwa wymiana segmentów gnących



Nr kat. 23020X	Zestaw TUBE BENDER MAXI (12-15-18-22 mm)	5 BONUS PŁT B	1 150,- PLN
Nr kat. 23022X	Zestaw TUBE BENDER MAXI (3/8-1/2-5/8-3/4-7/8")	6 BONUS PŁT B	1 150,- PLN
Nr kat. 23021X	Zestaw TUBE BENDER MAXI (12-14-16-18-22 mm)	5 BONUS PŁT B	1 250,- PLN



Nr kat. 25120

Interesują Cię pozostałe modele? Skontaktuj się z Przedstawicielem Handlowym ROTHENBERGER Polska!



Nr kat. 57966X

PROMOCJA

8 580,- PLN

Opcjonalny stojak trójnożny dla komfortu pracy (Nr kat. 58182)

Promocja ważna do 31 grudnia 2022, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

PALNIK SUPER FIRE 4

Palnik z zapłonem piezoelektrycznym do lutowania rur: na twardo (do Ø 28 mm) i na miękko (do Ø 35 mm).

- Szybka wymiana dysz
- Precyzyjny regulator zaworu płomienia

Zestaw SUPER FIRE 4 HOT BOX zawiera: uchwyt palnika, palnik cyklonowy i precyzyjny, reflektor płomienia, podstawkę pod butlę i 2 butle z gazem MAPP® EU 7/16" w ROCASE.

Nr kat. 1500001355	Palnik SUPER FIRE 4	B	480,- PLN
Nr kat. 1000002368 ¹⁾	Zestaw SUPER FIRE 4 HOT BOX + lut twardy ROLOTT S5 (nr kat. 40502)	B	910,- PLN

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności



PALNIK ROFIRE GLOBAL

Ergonomiczny palnik do lutowania rur: na twardo (do Ø 28 mm) i na miękko (do Ø 35 mm).

- Precyzyjna regulacja płomienia
- Wysoka wydajność piezozapalarki - do 30 000 zapaleń
- Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem zapłonu podczas upadku

PROMOCJA
Nr kat. 1500002196EX
535,- PLN



Nr kat. 1500002196	Palnik ROFIRE GLOBAL	B	239,- PLN
Nr kat. 1500002196EX ¹⁾	Palnik ROFIRE GLOBAL + 4 butle MAPP US 1"	B	535,- PLN

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności

ROFIRE PIEZO

Palnik z zapłonem piezoelektrycznym do lutowania: na twardo (do Ø 15 mm) i na miękko (do Ø 22 mm).

- Zintegrowana funkcja wstępnego podgrzewania zapewniająca płynną pracę palnika
- Precyzyjny regulator płomienia
- Stosować z MULTIGAS 300 przyłączyć EU 7/16"



Nr kat. 1500002922	Palnik ROFIRE 4 PIEZO	B	320,- PLN
Nr kat. 1000002360 ¹⁾	Zestaw ROFIRE 4 PIEZO z 1 butlą Multigas 300	B	340,- PLN

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności

ZESTAW SUPER FIRE 3 HOT BOX

Ergonomiczny palnik HEAVY-DUTY z zapłonem piezoelektrycznym do lutowania rur: na twardo (do Ø 28 mm) i na miękko (do Ø 35 mm) oraz do innych zastosowań takich jak obkurczanie, usuwanie farby itp.

PROMOCJA
Nr kat. 1000002371
1 010,- PLN
LUT GRATIS



Zestaw SUPER FIRE 3 HOT BOX zawiera: uchwyt palnika, palnik cyklonowy, palnik precyzyjny, reflektor płomienia, podstawkę pod butlę i 2 butle z gazem MAPP® EU 7/16" w ROCASE.

Nr kat. 1000002371 ¹⁾	Zestaw SUPER FIRE 3 HOT BOX + lut 1000002371 ¹⁾ (nr kat. 45250)	B	1 010,- PLN
----------------------------------	--	---	-------------

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności

MATA OGNIOTRWAŁA

- Odporność na temperaturę do 700° C przy bezpośrednim działaniu płomienia oraz stopionego żużla; trudnopalność do 840° C
- Wymiary: 500 x 330 x 5 mm



Nr kat. 31050	Mata ogniotrwała	C	245,- PLN
---------------	------------------	---	-----------

GAZ MAPP 1" US



Nr kat. 35698	GAZ MAPP 1" US	C	108,- PLN
---------------	----------------	---	-----------

GAZ MAPP 7/16" EU



Nr kat. 35521-C	GAZ MAPP 7/16" EU	C	108,- PLN
-----------------	-------------------	---	-----------

MULTIGAS 300



Nr kat. 35510	MULTIGAS 300	C	43,- PLN
---------------	--------------	---	----------

TLEN



Nr kat. 35741	Tlen	C	199,- PLN
---------------	------	---	-----------

Promocja ważna do 31 grudnia 2022, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

PALNIK AIRPROP

Wydajny palnik z węzłem na propan do lutowania: na twardo do Ø 22 mm i na miękko do Ø 54 mm.

- Wbudowana turbina gazowa dająca zogniskowany płomień



Zestaw zawiera: rękojść z przyłączem gwintowanym M14 x 1, wąż do propanu 2,5 m i końcówkę palnika Ø 19 mm.

Nr kat. 31020 AIRPROP z węzłem 2,5 m B 485,- PLN

KUCHENKA TURYSTYCZNA INDUSTRIAL

Przydatna na camping, w domu i ogrodzie.

Idealna na LATO!



Nr kat. 35901-B



Nr kat. 35904EX Kuchenka turystyczna INDUSTRIAL z gazem C200 B 106,- PLN

PALNIK ALLGAS MOBILE PRO

Przenośny zestaw do lutowania twardego na tlen i propan

- Reduktor ciśnienia gazu MAPP® (0 - 2 barów) zapewnia stabilny płomień i niskie zużycie gazu
- Pełne zabezpieczenie przed cofaniem się tlenu i gazu



Zestaw ALLGAS Mobile Pro - 7/16" EU (z butlami) zawiera: palnik ALLGAS 2000, dyszę mieszącą, 5 dysz spawalniczych (0,2 - 5 mm), dyszę rurkową, zawór bezpieczeństwa dla tlenu i gazu roboczego, reduktor ciśnienia MAPP® 7/16", reduktor ciśnienia do tlenu, bezpieczną zapalarkę, 2 klucze, węże 2,5 m, ramę, okulary ochronne, butlę gazu MAPP® i butlę tlenu.

Nr kat. ALLGAS Mobile Pro - 7/16" EU (z butlami) + lut 1000000558¹⁾ twardy ROLOTT S5 (nr kat. 40502) B 2 050,- PLN

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności

PALNIK HANDY JET

Mobilna lampa lutownicza z zapłonem piezoelektrycznym.

- Wszechstronne zastosowanie: lutowanie miękkie rur miedzianych do Ø 22 mm, podgrzewanie śrub, obkurczanie, ale także rozpalanie grilla i w kominku, wypalanie chwastów itp.



Nr kat. 35901-B



Nr kat. 228301-B Palnik HANDY JET z gazem C200 B 235,- PLN

URZĄDZENIE KONTROLNE ROTEST® GW 150/4

Analogowy przyrząd do kontroli szczelności rurociągów gazowych i wodnych za pomocą powietrza. Wykorzystywany do prób obciążeniowych i szczelności instalacji:

- gazu ziemnego
- niskociśnieniowego gazu płynnego
- propanowych
- wody pitnej

Manometr: do 4 barów

Słup wody: do 180 mbarów

słup wody 0,1 mbara
(zgodna z TRGI)
manometr 0,1 bara



Zestaw zawiera: ROTEST® GW 150/4 z 5 zaślepkami próbnymi oraz zaślepką licznikową i akcesoriami.

Nr kat. 61700¹⁾ Zestaw ROTEST® GW 150/4 A 3 310,- PLN

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności

POMPA KONTROLNA TP 25

Mała, precyzyjna i solidna do 25 barów z podwójnym systemem zaworowym (Twin Valve) pozwalającym na dokładne ustawienie zadanego ciśnienia.

PROMOCJA

Nr kat. 60250

880,- PLN

Ciśnienie: 25 barów

Skok tłoka: 16 ml

Zbiornik: 7 l

Przyłącze: R 1/2"



Nr kat. 60250 Pompa kontrolna TP 25 A 880,- PLN

POMPY KONTROLNE RP 50-S / RP 50-S INOX

Z podwójnym systemem zaworowym do precyzyjnej kontroli rurociągów i zbiorników wodnych do 60 barów.

- Typ 50-S - zbiornik ze stali pokryty DURAMANT®
- Typ 50-S INOX - zbiornik ze stali nierdzewnej

Ciśnienie: 60 barów

Skok tłoka: 45 ml

Zbiornik: 12 l

Przyłącze: R 1/2"



Nr kat. 60200 Pompa kontrolna RP 50-S A 1 290,- PLN

Nr kat. 60203 Pompa kontrolna RP 50-S INOX A 1 930,- PLN

POMPA KONTROLNA RP PRO III

Samozasysająca, elektryczna pompa z zalanym gliceryną manometrem zapewniającym odporność na drgania i precyzyjny pomiar.

Ciśnienie: 40 barów

Przepływ: max. 6 l/min

Przyłącze: R 1/2"



Nr kat. 61185 Pompa kontrolna RP PRO III A 3 370,- PLN

Promocja ważna do 31 grudnia 2022, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

ROCAM® 4 PLUS

Kamera inspekcyjna do rur Ø 40 - 300 mm z przewodem o długości 30 m, zintegrowanym oprogramowaniem do dokumentacji i dużym, zdejmowalnym ekranem dotykowym 10,4".

ZESTAW PRO-ROCAM 4 PLUS Z DODATKOWYM MODUŁEM MINI 25/16 I WÓZKIEM TRANSPORTOWYM GRATIS

Nr kat. 1000002848

PROMOCJA

30 960,- PLN



Moduł Mini 25/16



Nr kat. 69118

ZESTAWY PROMOCYJNE zawierają: kamerę ROCAM 4 PLUS z przewodem 30 m i głowicą kamery Ø 30 lub 40 mm (w zależności od zestawu), nadajnik lokalizacyjny, kulę prowadzącą 30 albo 40 mm, Moduł Mini 16 m z głowicą kamery Ø 25 mm, akumulator 4.0 Ah/18 V, ładowarkę i wózek transportowy.

Nr kat. 1000002848 ¹⁾	ROCAM 4 PLUS z głowicą kamery Ø 30 mm	A	30 960,- PLN
Nr kat. 1000002840 ¹⁾	ROCAM 4 PLUS z głowicą kamery Ø 40 mm	A	34 050,- PLN
Nr kat. 69118	Wózek prowadzący do rur Ø 150 - 200 mm	B	1 500,- PLN

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności



ZESTAW DO INSPEKЦИИ ROSCOPE i2000

Modułowy system do inspekcji rur i pustych przestrzeni.

- Wydajne, wodoodporne głowice i moduły lokalizacyjne do wielofunkcyjnego zastosowania
- Technologia WiFi umożliwia szybki i łatwy transfer danych

Ekran:	3.5" Ekran dotykowy (kolorowy)
Format video:	AVI
Format zdjęć:	JPEG, 640 x 480 pikseli
Złącza:	Mini-USB, AV-Out, karta SD
Zasilanie:	Akumulator Li-Ion 5.2 Ah/3.7 V

ROSCOPE i2000 Z MODUŁEM TEC

Do inspekcji pustych przestrzeni i miejsc trudno dostępnych.



Głowica kamery:	Ø 17 mm, 4 diody LED
Natężenie światła:	100 LUX (0,5 m)
Przewód:	1,2 m

MODUŁ ROLOC PLUS

Do lokalizacji głowicy kamery w rurze.



ROSCOPE i2000 Z MODUŁAMI 25/22 i TEC

Do rur Ø 40 - 100 mm.



Głowica kamery:	Ø 25 mm, 8 diod LED
Natężenie światła:	100 LUX (0,5 m)
Przewód:	22 m Ø 5,5 mm

ROSCOPE i2000 Z MODUŁAMI 25/16 i TEC

Do rur Ø 50 - 100 mm. Samopoziomujący, ze zintegrowanym nadajnikiem.



Głowica kamery:	Ø 25 mm, 4 diody LED
Natężenie światła:	125 LUX (0,5 m)
Przewód:	16 m Ø 8,5 mm

Nr kat. 1500000696	ROSCOPE i2000 z modułem TEC	A	6 220,- PLN
Nr kat. 1000000860	ROSCOPE i2000 z modułami 25/22 i TEC	A	11 520,- PLN
Nr kat. 1000000842	ROSCOPE i2000 z modułami 25/16 i TEC	A	12 250,- PLN
Nr kat. 1500000057	Moduł ROLOC PLUS	A	7 500,- PLN
Nr kat. 74629	Kula prowadząca do modułów 25/22 i 25/16	B	535,- PLN



ROSCOPE i2000 z modułami 25/16 i TEC podczas inspekcji kanalizacji burzowej.



Kula prowadząca do centrowania głowicy kamery

Promocja ważna do 31 grudnia 2022, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

KAMERA INSPEKCYJNA ROSCOPE MINI

Kompaktowa z długim i elastycznym przewodem o dł. 120 cm.

- Wodoodporna głowica Ø 8,5 mm
- Pamięć własna do 30 zdjęć
- Uchwyt na pasek

Rozdzielczość:	320 x 240 RGB
Wyświetlacz:	LED (2.5" kolorowy)
Temperatura pracy:	0° - 50° C
Rotacja obrazu:	180°
Zasilanie:	4 baterie AA



Magnez do wychwytywania metalowych kawałków

Nr kat. 1000002268
PROMOCJA
1 005,- PLN

Szybka inspekcja
przed i po instalacji



**WYJĄTKOWA
OFERTA**
4 + 1 GRATIS!¹)

Zestaw zawiera: ROSCOPE MINI, lusterko i magnez oraz 4 baterie AA w ROBOX.

Nr kat. 1000002268 Kamera ROSCOPE MINI **A 1 005,- PLN**

¹ Promocja uzależniona od dostępności

NOWOŚĆ

WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI GAZU ROSTEST ELECTRONIC 4

**RO
CASE**

Do wykrywania gazu w pomieszczeniach i kontroli szczelności rurociągów.

- **GUMOWA OBUDOWA** zapewnia odporność na wstrząsy
- **DŁUGI CZUJNIK** zwiększający promień roboczy
- **WYKRYWANIE WSZYSTKICH GAZÓW PALNYCH** na bazie metanu
- **WSKAŹNIK** LED i akustyczny

Nr kat. 10000031995

1 070,- PLN



Czujnik:	430 mm
Czułość:	< 50 ppm - 1 Vol % (metan)
Waga:	250 g

**Certyfikat kalibracji
w cenie urządzenia!**

Nr kat. 10000031995¹⁾	ROTEST® Electronic 4 SOLO (z certyfikatem kalibracji) w etui	A 1 070,- PLN
Nr kat. 1000003199K¹⁾	ROTEST® Electronic 4 KIT (z certyfikatem kalibracji) w ROCASE	A 2 140,- PLN

¹ Promocja uzależniona od dostępności

ZAREJESTRUJ ROSTEST ELECTRONIC 4, R0358 LUB R0258 I UZYSKAJ ŁĄCZNIE DO 6 LAT GWARANCJI!

- Warunkiem przedłużenia gwarancji jest zarejestrowanie urządzenia na stronie rothenberger.merserwis.pl oraz coroczne dostarczenie urządzenia do przeglądu w laboratorium w Warszawie. W rezultacie gwarancja jest automatycznie przedłużana o 12 miesięcy co roku przez kolejne 5 lat.
- Koszt przeglądu obejmuje: koszty dostawy Door to Door, usługę wzorcowania oraz wystawienie nowego świadectwa kalibracji.
- Szczegółowe informacje u Przedstawicieli Handlowych ROTHENBERGER Polska.

ANALIZATOR SPALIN R0358

Analizator spalin przeznaczony do domowych i komercyjnych kotłów gazowych, olejowych i na pelet drzewny.

- Najnowsza technologia czujników (pomiar CO₂ celą pomiarową na podczerwień)
- Łatwy w obsłudze - funkcje wybierane za pomocą pokręteł
- Pomiar CO w zakresie do 4000 ppm
- Zabezpieczenie czujnika CO przed uszkodzeniem w przypadku przekroczenia zakresu
- Pomiar różnicy ciśnień i badanie ciągu kominowego
- Darmowa aplikacja KANE LIVE umożliwiająca m.in. odczyt mierzonych wartości on-line na smartfonie
- 6 lat gwarancji na analizator i cele pomiarowe*



Drukarka

Nr kat. 100000K458S Analizator spalin R0358 SOLO **A 3 095,- PLN**

Nr kat. 100000K458 Analizator spalin R0358S KIT (zestaw z drukarką) **A 4 147,- PLN**

ANALIZATOR SPALIN R0258

Analizator spalin przeznaczony do domowych kotłów gazowych, olejowych i na pelet drzewny.

- Pomiar CO w zakresie do 2000 ppm
- Łatwy w obsłudze - funkcje wybierane za pomocą pokręteł
- Zabezpieczenie czujnika CO przed uszkodzeniem w przypadku przekroczenia zakresu
- 6 lat gwarancji na analizator i cele pomiarowe*



Drukarka

Nr kat. 100000K258S Analizator spalin R0258 SOLO **A 2 416,- PLN**

Nr kat. 100000K258 Analizator spalin R0258S KIT (zestaw z drukarką) **A 3 468,- PLN**

* Wymagana rejestracja i coroczny przegląd serwisowy. Koszt jednego przeglądu 395 zł netto.

Promocja ważna do 31 grudnia 2022, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

ZAMRAŻARKA DO RUR ROFROST TURBO R290 1.1/4" i 2"

Do instalacji wodnych i grzewczych z wykorzystaniem czynnika R290.

- Wkładki redukcyjne w wielu rozmiarach do wszystkich średnic powszechnie stosowanych rur stalowych i miedzianych
- Termometr na uchwytach mrozących wskazuje, kiedy rura jest całkowicie zamrożona. Brak konieczności spryskiwania wodą uchwytów mrozących
- Pasta przewodząca ciepło ROFROST® zapewnia optymalne oblodzenie i maksymalny kontakt pomiędzy rurą i uchwytem

Zestawy zawierają: zamrażarkę, pastę przewodzącą i wkładki redukcyjne (w zależności od zestawu)

Nr kat.	ROFROST® TURBO R290 1.1/4" z wkładkami: II, III, V, VII, IX i XII	A	4 780,- PLN
Nr kat.	ROFROST® TURBO R290 2" z wkładkami: II, III, V, VII, A, E, F i G	A	6 380,- PLN
Nr kat. 62291	Pasta przewodząca ROFROST®	C	123,- PLN

¹ Promocja uzależniona od dostępności



Pasta przewodząca ROFROST®

ZGRZEWARKA ROWELD® ROFUSE TURBO 400

Uniwersalna zgrzewarka elektrooporowa z protokolowaniem do kształtek w zakresie do Ø 400 mm.

- Oprogramowanie (RODATA 2.0) umożliwia przechowywanie wszystkich danych dotyczących zgrzewania do 2000 protokołów oraz generuje kody kreskowe z danymi o inwestycji i operatorze
- Funkcje: Heat-Control i Active-Cooling

Zasilanie:	230 V
Częstotliwość:	50 Hz/60 Hz
Moc:	3000 VA, 70% ED
Prąd wyjściowy (nominalny):	80 A
Napięcie zgrzewania:	8 - 48 V

Rury PE i PP
w zakresie
do Ø 400 mm



PROMOCJA

Nr kat. 1000000999

11 260,- PLN

Nr kat. 1000000999	ROWELD® ROFUSE TURBO 400	A	11 260,- PLN
Nr kat. 53240	Zdzierak do rur, 32-110 mm	A+	Na zapytanie
Nr kat. 53250	Zdzierak do rur, 110-500 mm	A+	Na zapytanie

Zdzierak do rur

ZESTAWY ROWELD® BLUE

Zgrzewarki polifuzyjne do użytku z kamieniami grzewczymi. Wersje termostaticzne.



Nr kat. 53547

Nr kat. 55547

Nr kat. 53547	Zestaw ROWELD® P63-3 blue: zgrzewarka (P-4a 850W), kamienie grzewcze blue 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm, uchwyt do mocowania na stole i klucz imbusowy w blaszanej walizce.	A	2 140,- PLN
Nr kat. 55547	Zestaw ROWELD® P125-3 blue: zgrzewarka (P-4a 1200W), kamienie grzewcze blue 63, 75, 90, 110, 125 mm, uchwyt do mocowania na stole i klucz imbusowy w blaszanej walizce.	A	3 540,- PLN

ZGRZEWARKA ROWELD® ROFUSE SANI 160/315

Uniwersalna zgrzewarka elektrooporowa do rur odpływowych i połączeń PE i PP wiodących marek o Ø do 160/315 mm.

- Urządzenie sterowane mikroprocesorem z automatyczną kompensacją temperatury w czasie zgrzewania
- Końcówki profilowane pod kątem 90° umożliwiają pracę w trudno dostępnych miejscach

Zasilanie:	230 V
Częstotliwość:	40 - 70 Hz
Tolerancja:	180 - 280 V
Prąd wyjściowy (nominalny):	5 A
Zakres temperatur:	-10° C do 40° C



Nr kat. 1000002630	ROWELD® ROFUSE Sani 160, 40 - 160 mm	A	3 300,- PLN
Nr kat. 1000002631	ROWELD® ROFUSE Sani 315, 200 - 315 mm	A	3 710,- PLN

Promocja ważna do 31 grudnia 2022, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowości" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

ROWELD® E-SERIES SHD-I 250, 315, 355

Zgrzewarki doczołowe do rur PE, PP i PVDF idealne na budowie, w wykopach, kanałach itp.

- **AGREGAT HYDRAULICZNY**
- **NISKIE CIŚNIENIE POCZĄTKOWE**
zapewnia niezawodną jakość zgrzewania
- **WYRAŹNIEJSZE ODCZYTNY:**
manometr o wysokiej odporności na wstrząsy

Jesteś zainteresowany lub masz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z Przedstawicielem Handlowym ROTHENBERGER Polska!

MODEL	SHD-I 250	SHD-I 315	SHD-I 355
Zakres pracy:	63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250	90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315	90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355
Max. temperatura elementu grzewczego:	270° C	270° C	270° C
Zakres regulacji ciśnienia:	0-7 MPa	0-7 MPa	0-7 MPa
Napięcie robocze:	220 V/50 Hz	220 V 50 Hz	220 V/50 Hz
Moc jednostki grzewczej:	2 KW	3 KW	4 KW
Moc jednostki frezującej:	1,1 KW	1,1 KW	1,1 KW
Moc jednostki hydraulicznej:	0,75 KW	0,75 KW	0,75 KW
Moc:	3,85 KW	4,85 KW	5,85 KW

Zestawy zawierają: urządzenie bazowe, agregat hydrauliczny, frez mechaniczny, płytę grzewczą i komplet wkładów redukcyjnych.

Nr kat. SHD250-I	Zgrzewarka ROWELD E-Series SHD-I 250	Na zapytanie
Nr kat. SHD315-I	Zgrzewarka ROWELD E-Series SHD-I 315	Na zapytanie
Nr kat. SHD355-I	Zgrzewarka ROWELD E-Series SHD-I 355	Na zapytanie



Frez elektryczny i element grzewczy



Urządzenie bazowe



Agregat hydrauliczny

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA ROWELD® P 160 SANILINE

Szczególnie przydatna przy wykonywaniu instalacji sanitarnych, kanalizacyjnych, odwodnień dachowych, renowacji przewodów kominowych z PVDF itp.

- Zdemontowalny element grzewczy
- Przeciwpółślizgowe wkładki redukcyjne z regulowaną siłą dociskania - bezpieczne mocowanie rur, kształtek, odejść pod kątem 45° i kolanek pod kątem 90°
- Minimalna siła posuwu i precyzyjne ustawienie siły docisku
- Stabilność zwiększona o 40% przy jednoczesnej optymalizacji rozkładu sił
- Możliwość zamocowania wszystkich kształtek powszechnie stosowanych w instalacjach sanitarnych

Zakres pracy:	Ø 40 - 110 mm (SDR 41 - 7,25) Ø 40 - 140 mm (SDR 41 - 11) Ø 40 - 160 mm (SDR 41 - 17,6)
Moc jednostki grzewczej:	800 W
Moc jednostki frezującej:	1050 W
Waga zestawu:	57,4 kg



Składany stelaż ułatwia transport

Zestaw zawiera: zgrzewarkę ROWELD P 160 SANILINE, frez elektryczny, element grzewczy, prawą i lewą obejmę, podparcie, komplety redukcji dla Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110 i 125 mm w walizce, narzędzia montażowe i ramę roboczą/transportową.

Nr kat. 1000002964 Zestaw ROWELD P 160 SANILINE A 14 890,- PLN

Do rur i kształtek z tworzyw sztucznych PE, PP, PB i PVDF w zakresie Ø 40 - 160 mm



OBCINAKI TC 67/125/168 PL AUTOMATIC

Do rur PP, PE, PEX, PB, PVDF oraz rur kanalizacyjnych niskosumowych.

- Teleskopowe z zapadką
- Wewnętrzny gratownik
- Utwardzane, specjalnie naostrzone kółka tnące



Nr kat. 70031	TC 67 PL Ø 6 - 67 mm, ścianka < 7 mm	B	480,- PLN
Nr kat. 70032	TC 125 PL Ø 50 - 125 mm, ścianka < 13 mm	B	985,- PLN
Nr kat. 70033	TC 168 PL Ø 110 - 168 mm, ścianka < 16 mm	B	1 070,- PLN

Promocja ważna do 31 grudnia 2022, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

PRZEPYCHARKA RODRUM S

Z zasobnikiem na spiralę i automatycznym posuwem do czyszczenia rur Ø 40 - 100 mm.

- Łatwa obsługa dzięki automatycznemu posuwowi spirali do przodu i do tyłu
- Wymienny bęben dla różnych średnic spirali
- Obsługa za pomocą włącznika nożnego i dźwigni

Moc: **440 W**

Obroty: **300 obr/min**

Max. długość robocza:
10 m (ze spiralą 10 mm)
15 m (ze spiralą 13 mm)



PROMOCJA

Nr kat. 1000002828

8 580,-
/PLN

Zestaw zawiera: RODRUM S 13 ze spiralą (Ø 13 mm/15 m), bębnem RODRUM S 10 (Ø 10 mm/10 m) i zestawem narzędzi Ø 16 mm.

Nr kat. 1000002828¹⁾ Zestaw RODRUM S

A **8 580,- PLN**

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności

PRZEPYCHARKA ROPUMP® SUPER PLUS

Profesjonalne urządzenie do usuwania zatorów w odpływach umywalk, toalet itp. z wykorzystaniem ciśnienia wody.



Adapter szeroki
do brodzików

Adapter długi
do toalet

Nr kat. 72070X ROPUMP SUPER PLUS z adapterami: krótkim i długim

2 BONUS PKT B **535,- PLN**

Nr kat. 1000001762¹⁾ ROPUMP SUPER PLUS, 3 adaptery i torba

2 BONUS PKT B **1 070,- PLN**

SUPER ZESTAW!

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności

SPIRALE STANDARDOWE

Do pracy na krótszych odcinkach z wieloma zagięciami.

- Wykonane ze stali sprężynowej wg normy C-DIN 10270-1, materiał nr 1.1200



Nr kat. 72431 Spirala standardowa 16 mm B **224,- PLN**

Nr kat. 72441 Spirala standardowa 22 mm B **409,- PLN**

Nr kat. 72451 Spirala standardowa 32 mm B **750,- PLN**

Nr kat. 72060 Zestaw spiral 5 x 16 mm B **750,- PLN**

Nr kat. 72040 Zestaw spiral 5 x 22 mm B **1 285,- PLN**

Kosz GRATIS!

Promocja ważna do 31 grudnia 2022, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

PRZEPYCHARKA R600

Przeznaczona dla instalatorów, do prac serwisowych w budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych. Do rur i kanałów Ø 20 - 160 mm.

- Bezpośrednie mocowanie spirali: Ø 16 i 22 mm
- Możliwe zastosowanie spirali Ø 8 i 10 mm przez zasobnik z adapterem

Moc: **690 W**

Obroty: **467 obr/min (prawie lub lewe)**

Max. długość robocza:
60 m ze spiralą S Ø 22 mm
50 m ze spiralą S Ø 16 mm
10 m ze spiralą Ø 8 i 10 mm



PROMOCJA

Nr kat. 19173

7 100,-
/PLN

Zestaw zawiera: R600 z zestawem narzędzi oraz spiralami Ø 16 i 22 mm.

Nr kat. 19173¹⁾ Zestaw R600

25 BONUS PKT

A **7 100,- PLN**

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności

PRZEPYCHARKA ROSPI® H+E PLUS

Do czyszczenia rur za pomocą spirali ręcznie lub z użyciem wkrętarki.

- Pewny uchwyt nawet przy szybkich obrotach podczas pracy z wiertarką
- Zamknięta obudowa z giętką spiralą i maczugową końcówką

Zakres pracy: **Ø 20 - 50 mm**

Sześciokątny trzpień
do podłączenia wkrętarki



Nr kat. 72090 ROSPI 6 H + E PLUS, 4,5 m

2 BONUS PKT B

428,- PLN

Nr kat. 72095 ROSPI 8 H + E PLUS, 7,5 m

3 BONUS PKT B

640,- PLN

Nr kat. 72005 ROSPI 10 H + E PLUS, 10 m

4 BONUS PKT B

1 180,- PLN

SPIRALE S

Wyższa sztywność i odporność na skręcanie przy ciężkich pracach, np. przy przecinaniu korzeni, frezowaniu i stosowaniu głowic łaucuchowych. Polecane na dłuższe odcinki, bez zagięć.

- Większa średnica drutu



Nr kat. 72428 Spirala klasy S - 16 mm B **320,- PLN**

Nr kat. 72443 Spirala klasy S - 22 mm B **480,- PLN**

Nr kat. 72453 Spirala klasy S - 32 mm B **535,- PLN**

ROPULS eDM

Sprężarka płucząca do czyszczenia systemów grzewczych i dezynfekcji instalacji wody pitnej zgodnie z EN806/DIN 1988-2 z cyfrowym protokolowaniem.

ZESTAW PROMOCYJNY ROPULS eDM Z DOZOWNIKIEM, REDUKTOREM CIŚNIENIA I PRODUKTAMI ROCLEAN



Zasilanie:	230 V
Moc silnika:	1,5 kW
Max. średnica rury:	DN 50/2"
Max. przepływ:	5 m³/h
Max. ciśnienie wody:	7 barów
Max. ciśnienie robocze:	8 barów
Przyłącze wody:	R 1" GK

PROMOCJA

Nr kat. 1000002825

11 240,- PLN



Do czyszczenia systemów grzejnikowych.
Nie pozostaje w systemie.
1 butelka na 100 l.




Do czyszczenia systemów ogrzewania podłogowego.
Nie pozostaje w systemie.
1 butelka na 100 l.



Do konserwacji wszystkich układów grzewczych.
1 butelka na 100 l.

Dozownik



Reduktor ciśnienia



Nr kat. 1500000200	6 butelek ROCLEAN do systemów grzejnikowych	c	1 070,- PLN
Nr kat. 1500000201	6 butelek ROCLEAN do systemów ogrzewania podłogowego	c	1 070,- PLN
Nr kat. 1500000202	6 butelek ROCLEAN do konserwacji układów grzewczych	c	1 070,- PLN

ZESTAW PROMOCYJNY (nr kat. 1000002825) zawiera: sprężarkę płuczącą ROPULS eDM z węzami, dozownik ROCLEAN, reduktor ciśnienia 2 bary i 6 butelek ROCLEAN do czyszczenia systemów ogrzewania podłogowego.

Nr kat. 1000001134	ROPULS eDM z 2 węzami z przyłączem 1" GK	A	11 150,- PLN
Nr kat. 1000002825	Zestaw promocyjny ROPULS eDM	A	11 240,- PLN

¹ Promocja uzależniona od dostępności

POMPA ODKAMIENIAJĄCA ROCAL 20

Szybko usuwa kamień z wymienników ciepła, rur, zbiorników, układów grzewczych i chłodniczych o pojemności do 300 l.

Przyłącze:	R 1/2"
Pojemność zbiornika:	15 l
Zasilanie:	230 V/50 Hz
Moc:	150 W
Przepływ:	40 l/min
Wysokość podnoszenia:	10 m
Temperatura cieczy:	do 50° C



PROMOCJA

Nr kat. 61100

3 300,- PLN

Zestaw ROCAL 20 zawiera: pompę ROCAL 20, 2 węże z przyłączem 1/2" o dł. 2 m, przejściówki i redukcję.

Nr kat. 61100	Zestaw ROCAL 20	A	3 300,- PLN
---------------	-----------------	---	-------------

POMPY ROSOLAR I ROSOLAR PLUS

Wydajne pompy do szybkiego napełniania, efektywnego płukania i odpowietrzania instalacji solarnych.

- Samozasysające pompy odśrodkowe
- Węże 2 x 3 m; Przyłącze 3/4"
- Zbiornik 30 l

Pompa:	ROSOLAR	ROSOLAR PLUS
Moc:	750 W	370 W
Max. temperatura cieczy:	60° C	90° C
Max. przepływ:	31 l/min	30 l/min

Sprawdzona przez instalatorów!



Nr kat. 1500000135	ROSOLAR	A	3 400,- PLN
Nr kat. 1500000136	ROSOLAR PLUS	A	4 130,- PLN

ODKAMIENIACZE ROCAL ACID PLUS I MULTI

ROCAL Acid Plus - do silnych zakamieni. Nadaje się do instalacji wykonanych z rur miedzianych i stalowych. **Nie stosować do instalacji wody pitnej!**

ROCAL Acid Multi - nadaje się do instalacji wykonanych z rur miedzianych, stalowych, aluminium, ze stali nierdzewnej, mosiądzu i tworzyw sztucznych. Może być wykorzystywany w instalacjach do wody pitnej.

Proszek neutralizujący - konieczny po zastosowaniu środków chemicznych ROCAL Acid Plus / ROCAL Acid Multi.



Nr kat. 61105	Odkamieniacz ROCAL Acid Plus 5 kg	c	234,- PLN
Nr kat. 61106	Odkamieniacz ROCAL Acid Plus 10 kg	c	395,- PLN
Nr kat. 1500000914	Odkamieniacz ROCAL Acid Plus 25 kg	c	960,- PLN
Nr kat. 1500000115	Odkamieniacz ROCAL Acid Multi 5 kg	c	267,- PLN
Nr kat. 1500000116	Odkamieniacz ROCAL Acid Multi 10 kg	c	485,- PLN
Nr kat. 1500000117	Odkamieniacz ROCAL Acid Multi 30 kg	c	1 135,- PLN
Nr kat. 61120	Proszek neutralizujący 10 kg	c	810,- PLN

Promocja ważna do 31 grudnia 2022, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

ZESTAW NARZĘDZIOWY TRENDY

ZESTAW TRENDY

PROMOCJA

1 780,- PLN

ZESTAW PROMOCYJNY 15 NAJPOTRZEBNIEJSZYCH NARZĘDZI W TORBIE TRENDY

NIEZBĘDNIK INSTALATORA



Obcinak TC 50
Nr kat. 70065



Nożyce TC 26
Nr kat. 52005



Klucz ROGRIIP
M 10" 1K
Nr kat. 1000002699



Klucz stopniowy
UNI
Nr kat. 73297



Zestaw wkrętek
EUROLINE
Nr kat. 73570



Klucz nastawny 10"
Nr kat. 70443



Klucz szwedzki 1/2"
Nr kat. 70121X



Nożyce TC 42
Nr kat. 52000



Gratownik
Nr kat. 11006



Obcinak INOX TC 35
Nr kat. 70055



ZESTAW PROMOCYJNY zawiera: nożyce TC 42, nożyce TC 26, klucz szwedzki 1/2", klucz stopniowy UNI, obcinak do rur TC 50, obcinak do rur INOX TC 35, klucz ROGRIIP M 10" 1K, zestaw wkrętek EUROLINE, gratownik do rur Ø 36 mm, klucz nastawny 10" w torbie narzędziowej TRENDY.

Nr kat. 402311A¹⁾ Zestaw narzędziowy TRENDY

B 1 780,- PLN

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności

KLUCZE SZWEDZKIE 45° SUPER S



Nr kat. 70121X	1/2"	B	138,- PLN
Nr kat. 70122X	1"	B	159,- PLN
Nr kat. 70123X	1.1/2"	B	209,- PLN
Nr kat. 70124X	2"	B	360,- PLN

KLUCZE SZWEDZKIE 45°



Nr kat. 70131X	1/2"	B	138,- PLN
Nr kat. 70132X	1"	B	159,- PLN
Nr kat. 70134X	2"	B	350,- PLN

ZESTAWY KLUCZY SZWEDZKICH / ŻABEK SP



Nr kat. 70140X



Nr kat. 70130X



Nr kat. 70137X

Nr kat. 70140X	Klucze: szwedzkie 1" i 1.1/2" oraz żabka SP 10"	B	390,- PLN
Nr kat. 70130X	Klucze szwedzkie: 1", 1.1/2" i 2"	B	660,- PLN
Nr kat. 70137X	Klucze: szwedzkie 1", 1.1/2" i 2" oraz żabka SP 10"	B	680,- PLN

KLUCZE SZWEDZKIE 90°



Nr kat. 70110X	1"	B	179,- PLN
Nr kat. 70111X	1.1/2"	B	219,- PLN
Nr kat. 70112X	2"	B	370,- PLN

KALIBRATOR DO RUR WIELOWARSTWOWYCH

Do rur Ø 16-20-26-32-40 mm.



Nr kat. 1500000235	Kalibrator TH Ø 16-20-26-32-40	B	219,- PLN
--------------------	--------------------------------	---	-----------

Promocja ważna do 31 grudnia 2022, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

KLUCZ NASTAWNY ROFAST 10" 2K

- **PROFESJONALNE NARZĘDZIE** do chwytania, przytrzymywania i zaciskania chromowanych przyłączy o delikatnych powierzchniach. Zakres pracy do Ø 52 mm.
- **WYGODNA OBSŁUGA:** zdolność chwytania zwiększona o 20% dzięki specjalnej zakrzywionej konstrukcji szczęk
- **2K:** uchwyty 2-komponentowe o miękkiej i szerokiej powierzchni chwytu zapewniające silny i pewny docisk



NOWOŚĆ

Nr kat. 1000003390

245,- PLN

KLUCZ STOPNIOWY UNI

Uniwersalny klucz do śrubunków. Specjalna konstrukcja nie powoduje zakleszczeń w złączkach nypłowych i śrubunkowych.



Nr kat. 73297 Klucz UNI z grzechotką 1/2"

B **249,-** PLN

OBCINAKI INOX

INOX TUBE CUTTER 35

Ø 6 - 35 mm (1/4 - 1.3/8")



INOX TUBE CUTTER 42 PRO

Ø 6 - 42 mm (1/4 - 1.5/8")



INOX TUBE CUTTER
Ø 6 - 60 mm (1/4 - 2.3/8")



Nr kat. 70055 Obcinak INOX TUBE CUTTER 35



B **199,-** PLN

Nr kat. 70070 Obcinak INOX TUBE CUTTER 42 PRO

B **320,-** PLN

Nr kat. 70340 Obcinak INOX TUBE CUTTER



B **630,-** PLN

NOŻYCE 42 TWIN CUT

- **OSTRZE ZE STALI NIERDZEWNEJ W Kształcie litery V** precyzyjne cięcia pod kątem prostym
- **2 W 1:** tryb ciągły i zapadkowy
- **2 PROFILOWANE PODPORY NA RURY:** do Ø 20 mm i do Ø 42 mm

Do cięcia:
PP, PE, PEX,
PB i PVDF



Nr kat. 1000003011

370,- PLN

KLUCZE NASTAWNE ROGRIP M i F

Profesjonalne, szybkonastawne klucze typu "żabka" z dużą siłą chwytania i odpornymi na ścieranie szczękami.

ROGRIP M

10 pozycji nastawy



ROGRIP F

18 pozycji nastawy

- Bezpieczny mechanizm blokady



ROGRIP M

Nr kat. 1000002698 7", Ø 35 mm (1.1/4")

B **95,-** PLN

Nr kat. 1000002700 10", Ø 60 mm (2")

B **129,-** PLN

ROGRIP F

Nr kat. 1000002702 7", Ø 35 mm (1.1/4")

B **106,-** PLN

Nr kat. 1000002705 10", Ø 60 mm (2")

B **129,-** PLN

KLUCZE HAKOWE ALUDUR



Nr kat. 70159 10", Ø 48 mm (1.1/2")

B **290,-** PLN

Nr kat. 70160 14", Ø 60 mm (2")

B **410,-** PLN

Nr kat. 70161 18", Ø 73 mm (2.1/2")

B **490,-** PLN

Nr kat. 70162 24", Ø 89 mm (3")

B **690,-** PLN

Nr kat. 70163 36", Ø 141 mm (5")

B **1 350,-** PLN

Nr kat. 70168 48", Ø 168 mm (6")

B **2 420,-** PLN

Nr kat. 70169 60", Ø 203 mm (8")

B **3 100,-** PLN

OBCINAKI

Do cięcia rur miedzianych, z brązu, aluminium i stali cienkościennej.

TUBE CUTTER 30 PRO

Ø 3-30 mm (1/8 - 1.1/8")



TUBE CUTTER 35

Ø 6-35 mm (1/4 - 1.3/8")



Nr kat. 71019 Obcinak TUBE CUTTER 30 PRO

B **106,-** PLN

Nr kat. 70027 Obcinak TUBE CUTTER 35



B **173,-** PLN

NOŻYCE ROCUT TC 42 i ROCUT TC 50

Nożyce do rur z tworzyw sztucznych PVC, PEX, PP, PB i MLP z ostrzem ze stali nierdzewnej w kształcie litery V, które wykonują precyzyjne cięcia pod kątem prostym.

ROCUT TC 42

Ø 42 mm (1.5/8")



ROCUT TC 50

Ø 50 mm (2")



Nr kat. 52000 ROCUT TC 42 Professional

B **360,-** PLN

Nr kat. 52010 ROCUT TC 50 Professional

B **428,-** PLN

Promocja ważna do 31 grudnia 2022, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

ZESTAW WIERTNICZY EDT19

- Mocny i wydajny napęd trzybiegowy
- Wiercenie na mokro i sucho
- Możliwa praca z ręki
- Zakres pracy ze statywu w żelbiecie Ø 10-152 mm
- Wyłącznik PRCD
- Regulacja kąta wiercenia od 0° do 45°

ZESTAW PROMOCYJNY ZESTAW WIERTNICZY EDT19 + KORONY DIAMENTOWE 62, 82, 132 mm I HYDRONETKA

Dane techniczne napędu:	
Moc:	1900 W
Prąd znamionowy:	9,2 A
Napięcie znamionowe:	230 V
Waga:	6,5 kg
Obr/min:	550/1250/2700
Przylącze koron:	1.1/4" UNC i R 1/2"
Max. średnica wiercenia:	w żelbiecie do 152 mm w cegle do 202 mm



Hydronetka

PROMOCJA

Nr kat. EDT19000PS

10 999,- PLN

3 x

GRATIS

Zestaw montażowy



Nr kat. EDT19000	Zestaw wiertniczy EDT19: napęd EDM19P i statyw RC150	A	9 999,- PLN
Nr kat. EDT19000PSX ¹⁾	ZESTAW PROMOCYJNY zawiera: zestaw wiertniczy EDT19, korony diamentowe 62, 82 i 132 mm i hydronetkę.	A	10 999,- PLN

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności

ZESTAW WIERTNICZY EDT25

- Mocny i wydajny napęd dwubiegowy
- Wiercenie na mokro i sucho
- Opcjonalne mocowanie próżniowe
- Zakres pracy ze statywu w żelbiecie i cegle Ø 10 - 282 mm
- Wyłącznik PRCD
- Regulacja kąta wiercenia od 0° do 45°

Dane techniczne napędu:	
Moc:	2500 W
Prąd znamionowy:	11,5 A
Napięcie znamionowe:	230 V
Waga:	10,5 kg
Obr/min:	360/850
Przylącze koron:	1.1/4" UNC
Max. średnica wiercenia:	282 mm



Hydronetka

Przedłużka

5 x



Nr kat. EDT25000	Zestaw wiertniczy EDT25: napęd EDM25 i statyw RC250	A	12 999,- PLN
Nr kat. EDT25000PSX ¹⁾	ZESTAW PROMOCYJNY zawiera: zestaw wiertniczy EDT25, korony diamentowe 62, 82, 132 182 i 202 mm, hydronetkę i przedłużkę 300 mm.	A	15 999,- PLN

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności

ZESTAW WIERTNICZY EDT30

- Mocny i wydajny napęd trzybiegowy
- Wiercenie na mokro i sucho
- Zakres pracy ze statywu w żelbiecie i cegle Ø 10 - 402 mm
- Wyłącznik PRCD
- Regulacja kąta wiercenia od 0° do 45°

Dane techniczne napędu:	
Moc:	3000 W
Prąd znamionowy:	13,5 A
Napięcie znamionowe:	230 V
Waga:	12,4 kg
Obr/min:	230 / 500 / 1030
Przylącze koron:	1.1/4" UNC
Max średnica wiercenia:	402 mm



GRATIS
Zestaw montażowy



Nr kat. EDT30000	Zestaw wiertniczy EDT30: napęd EDM30 i statyw DR400A	A	17 499,- PLN
------------------	--	---	--------------

Promocja ważna do 31 grudnia 2022, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

ZESTAW WIERTNICZY RODIACUT® 250 Z NAPĘDEM RODIADRILL 200

- Wiercenie ze statywu na mokro w żelbecie Ø 10 - 225 mm
- Wiercenie ze statywu na sucho w cegle Ø 10 - 225 mm
- Wiercenie z ręki na sucho w cegle Ø 10 - 202 mm
- Możliwa regulacja kąta wiercenia od 0° do 45°
- Opcjonalne mocowanie próżniowe

Dane techniczne napędu:

Moc:	2700 W/2400 W
Liczba biegów:	3
Obr/min:	600/1250/3200
Moment obrotowy:	71/34/17 Nm
Przylącze koron:	1.1/4" UNC i R 1/2"



Nr kat. FF34200 Wiertnica RODIACUT® 250/200

A 15 770,- PLN

ZESTAW WIERTNICZY RODIACUT® 400 PRO Z NAPĘDEM RODIADRILL 500

- Wiercenie ze statywu na mokro i sucho w żelbecie Ø 32 - 402 mm (Ø 500 mm*)
- Wiercenie ze statywu na sucho w cegle Ø 32 - 402 mm (Ø 500 mm*)
- Możliwa regulacja kąta wiercenia od -15° do 45°

* Z płytą dystansową - opcja

Dane techniczne napędu:

Moc:	4000 W/3000 W
Liczba biegów:	3
Obr/min:	215/430/785
Moment obrotowy:	185/107/55 Nm
Przylącze koron:	1.1/4" UNC i R 1/2"



Nr kat. FF34500 Wiertnica RODIACUT® 400 PRO / 500

A 22 390,- PLN

ZESTAW WIERTNICZY SZYTY NA MIARĘ!

Skonfiguruj swój własny zestaw wierniczy, a my przygotujemy dla Ciebie atrakcyjną ofertę cenową!

Skontaktuj się ze swoim dystrybutorem lub Przedstawicielem Handlowym **ROTHENBERGER Polska**.

KORONY WIERTNICZE ROTHENBERGER

Uniwersalne korony do wiercenia na mokro i sucho. Wiercenie w żelbecie, asfalcie, kamieniu i cegle silikatowej Ø 20 - 302 mm.

- **PRISMACUT** - rewolucyjna geometria segmentu zapewnia szybsze wiercenie, eliminację drgań oraz stałe i bezpośrednie chłodzenie segmentów wodą
- **SPACE WELDING** - technologia dwupunktowego spawania ciśnieniowo-elektrycznego z dokładnością połączenia do 10 części mm, likwidująca efekt przegrzania termicznego

Nr kat. FF44030	Ø 30 mm	C	420,- PLN
Nr kat. FF44060	Ø 62 mm	C	690,- PLN
Nr kat. FF44080	Ø 82 mm	C	760,- PLN
Nr kat. FF44100	Ø 102 mm	C	857,- PLN
Nr kat. FF44110	Ø 112 mm	C	920,- PLN
Nr kat. FF44130	Ø 132 mm	C	1 100,- PLN
Nr kat. FF44160	Ø 162 mm	C	1 350,- PLN
Nr kat. FF44180	Ø 182 mm	C	1 540,- PLN
Nr kat. FF44200	Ø 202 mm	C	1 640,- PLN
Nr kat. ZP0017	Zestaw 3 koron diamentowych 62 - 82 - 132 mm	C	1 800,- PLN

Promocja ważna do 31 grudnia 2022, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

ZESTAW WIERTNICZY RODIACUT® 250 Z NAPĘDEM RODIADRILL 500

- Wiercenie ze statywu na mokro i sucho w żelbecie i cegle Ø 32 - 252 mm
- Możliwa regulacja kąta wiercenia od 0° do 45°
- Opcjonalne mocowanie próżniowe

Dane techniczne napędu:

Moc:	4000 W/3000 W
Liczba biegów:	3
Obr/min:	215/430/785
Moment obrotowy:	185/107/55 Nm
Przylącze koron:	1.1/4" UNC i R 1/2"



Nr kat. FF34260 Wiertnica RODIACUT® 250/500

A 17 860,- PLN

RODIADRILL 1800 DRY

Ręczna wiertnica z mikroudarem do wiercenia na sucho Ø 32 - 202 mm.

- **MIKROUDAR POWER PULSE**
23000 lekkich uderzeń/min
- **ZINTEGROWANY ODSYSACZ PYŁU**
optymalne efekty wiercenia z silnym odsysaniem urobku

Dane techniczne napędu:

Moc:	2500 W/1800 W
Elektroniczne sprzęgło:	20 Nm
Przylącze koron:	1.1/4" UNC i R 1/2"

PROMOCJA

Nr kat. FF40185K1

7 060,- PLN

ZESTAW PROMOCYJNY RODIADRILL 1800 DRY + 2 KORONY DIAMENTOWE



Nr kat. FF40185 Wiertnica RODIADRILL 1800 DRY A 6 420,- PLN

ZESTAW PROMOCYJNY zawiera:

Nr kat. FF40185K1¹⁾ RODIADRILL 1800 DRY + 2 korony diamentowe Ø 62 i 82 mm. A 7 060,- PLN

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności

Zapytaj Przedstawiciela Handlowego
ROTHENBERGER Polska o pozostałe
wymiary koron!



POMPY PRÓŻNIOWE ROAIRVAC R32

Dwustopniowa pompa do opróżniania zgodnie z DIN 8975.

- Nadaje się do układów opartych na czynnikach chłodniczych klasy A1, A2L i A2
- Wbudowany wakuometr (próżniomierz) i zawór elektromagnetyczny
- Balastowy zawór zwrotny do redukcji pary wodnej w zbiorniku na olej
- Głębokość próżni - 15 mikronów/0,02 mbara



ROAIRVAC R32 3.0; 250 W

ROAIRVAC R32 9.0; 750 W

ROAIRVAC R32 6.0; 550 W

ZESTAW PROMOCYJNY

ROAIRVAC R32 1.5

+ ROBUCKET

GRATIS



ROBUCKET przydatny do transportu narzędzi

PROMOCJA

1 180,- PLN

Zestawy zawierają: pompę z przyłączem 1/4", przejściówki 5/16" SAE i 3/8" SAE oraz butelkę oleju mineralnego.

Nr kat. 1000002399	ROAIRVAC R32 1.5, 34 l/min	A	1 070,- PLN
Nr kat. 1000002713	ROAIRVAC R32 3.0, 71 l/min	A	1 610,- PLN
Nr kat. 1000001231	ROAIRVAC R32 6.0, 142 l/min	A	2 140,- PLN
Nr kat. 1000002714	ROAIRVAC R32 9.0, 212 l/min	A	2 680,- PLN



ZESTAW PROMOCYJNY zawiera: ROAIRVAC R32 1.5 z ROBUCKET

Nr kat. 1000002689 ¹⁾	Zestaw ROAIRVAC R32 1.5	8 BONUS PKT A	1 180,- PLN
----------------------------------	-------------------------	---------------	-------------

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności

AKUMULATOROWE POMPY PRÓŻNIOWE ROAIRVAC CL

ROAIRVAC R32 2.0

2.0 CFM / 57 l/min

23 mikrony/0,03 mbara

185 W / 3600 obr/min

ROAIRVAC R32 5.0

5.0 CFM / 142 l/min

15 mikronów/0,02 mbara

550 W / 1800 obr/min

Nr kat. 1000003230 i Nr kat. 1000003233 zawierają:

przejściówki 5/16" SAE M / 3/8" SAE M, butelkę oleju mineralnego, akumulator Li-HD 8.0Ah/18V, ładowarkę i ROBUCKET.

Nr kat. 1000003229	ROAIRVAC R32 2.0 CL bez akumulatora, ładowarki i ROBUCKET	A	2 010,- PLN
Nr kat. 1000003230 ¹⁾	Zestaw ROAIRVAC R32 2.0 CL	12 BONUS PKT A	3 010,- PLN
Nr kat. 1000003231	ROAIRVAC R32 5.0 CL bez akumulatora, ładowarki i ROBUCKET	A	2 520,- PLN
Nr kat. 1000003233 ¹⁾	Zestaw ROAIRVAC R32 5.0 CL	15 BONUS PKT A	3 520,- PLN

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności



Zgodnie z normą DIN 8975



Nr kat. 1000003233

ZESTAW ROCADDY 120 R32 ANALOG

Uniwersalny zestaw do uruchamiania i serwisowania układów klimatyzacyjnych, chłodniczych i pomp ciepła w skrzyni transportowej na kółkach.



ZESTAW ROCADDY 120 R32 DIGITAL

Uniwersalny zestaw do uruchamiania i serwisowania układów klimatyzacyjnych, chłodniczych i pomp ciepła w skrzyni transportowej na kółkach.



R410A R22 R134a R407C R404A R32

Zestaw zawiera: pompę próżniową ROAIRVAC R32 1.5, 4-drogowe zawory blokowe (Nr kat. 170505) i (Nr kat. 1000000540), zestawy węży ciśnieniowych: 5/16" SAE 1,5 m i 1/4" SAE 1,5 m z zaworem kulowym, wagę ROSCALE 120, adapter 3/8" SAE F - 1/4" SAE M, 2 adaptery 5/16" SAE F - 1/4" SAE M, adapter 5/16" SAE M - 1/4" SAE F, podłączenia do butli 1/4" i 5/16", olej mineralny 0,4 l, obcinaki TC 35 i Minicut II Pro.

Nr kat. 1000002560 ROCADDY 120 R32 Analog 30 BONUS PKT A 6 850,- PLN



R410A R22 R134a R407C R404A R32

Zestaw zawiera: pompę próżniową ROAIRVAC R32 1.5, ROCOOL 600 z termometrem, zestaw węży ciśnieniowych 1/4" SAE z zaworem kulowym, wagę ROSCALE 120, 2 adaptery 5/16" SAE F - 1/4" SAE M, adapter 5/16" SAE M - 1/4" SAE F, podłączenia do butli 1/4" i 5/16", olej mineralny 0,4 l, obcinaki TC 35 i Minicut II Pro.

Nr kat. 1000002561 ROCADDY 120 R32 Digital 32 BONUS PKT A 7 780,- PLN

Promocja ważna do 31 grudnia 2022, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

ROREC PRO DIGITAL

Urządzenie z cyfrowym wyświetlaczem do odzysku czynników chłodniczych klasy A1, A2L i A2.

- Bezobsługowa praca dzięki 2-tłokowej sprężarce bezolejowej
- 4-biegunowy silnik
- Funkcja PURGE umożliwia pracę z różnymi czynnikami chłodniczymi

Wydajność:	gazy: 0,5 kg/min; 30 kg/h ciecze: 3,5 kg/min; 210 kg/h metoda Push/Pull: 9,5 kg/min; 570 kg/h
Zasilanie:	230 V/50-60 Hz
Moc:	730 W
Wyłącznik wysokiego ciśnienia:	38,5 bara

Lekki
12 kg!



Nr kat. 1500002637 ROREC PRO Digital

A 7 710,- PLN

MANOMETR CYFROWY ROCOOL 600

Do uruchamiania i serwisowania układów klimatyzacyjnych, chłodniczych i pomp ciepła wraz z dokumentowaniem przeprowadzonych pomiarów. Obsługuje ponad 80 czynników chłodniczych, w tym R32 i R744 (podkrytyczny).

- Błyskawiczne przeliczanie przegrzania i przechłodzenia
- Zakres ciśnienia: -1 do 60 barów
- Max. czas zapisu - 12 h (pamięć wewnętrzna)
- Przyłącza: 4 x 1/4" SAE
- Zewnętrzna sonda podciśnienia - opcja
- RED BOX wraz z oprogramowaniem Data Viewer do zapisu danych (max. 96 h) z możliwością generowania raportów i ich przesyłania do odczytu na komputer PC oraz do aktualizacji bazy czynników - opcja



Zewnętrzna sonda podciśnienia - wyposażenie dodatkowe

PROMOCJA

Nr kat. 1000000572

2 810,- PLN



2 termometry



RED BOX z oprogramowaniem

Nr kat. 1000000569 ROCOOL 600 z 1 termometrem

6 BONUS PKT

A 1 910,- PLN

Nr kat. 1000000570 ROCOOL 600 z 2 termometrami w walizce

8 BONUS PKT

A 2 410,- PLN

Nr kat. 1000000572 ROCOOL 600 z 2 termometrami + RED BOX z oprogramowaniem, okablowaniem i zasilaczem zewnętrznym w walizce

11 BONUS PKT

A 2 810,- PLN

Nr kat. 1000000539 RED BOX z oprogramowaniem, okablowaniem i zasilaczem zewnętrznym

A 1 190,- PLN

ZESTAW NARZĘDZI KLIMA II



2-drogowy zawór blokowy
Nr kat. 1000001426



Obcinak MINICUT I PRO
Nr kat. 70401



Obcinak TC 35C
Nr kat. 70027C



Zestaw węży ciśnieniowych 5/16" SAE
Nr kat. 1500000030



Zestaw sprężyn 3/8"-1/2"-5/8"



Termometr
Nr kat. 0884.00



Wywijarka ECO
Nr kat. 2226.01



R410A

R32

Nr kat. 1706.05 Zestaw narzędzi KLIMA II w walizce

B 2 290,- PLN

ZESTAWY ZAWORÓW BLOKOWYCH 4-DROGOWYCH Z WĘŻAMI CIŚNIENIOWYMI PLUS

- Manometry Ø 80 mm klasy 1.6 w ochronnej, gumowej osłonie
- 3 węże ciśnieniowe 1,5 m z zaworem kulowym

Nr kat. 1706.02

R22

R134a

R407C

R404A

Nr kat. 1706.08

R410A

R32



Nr kat. 1706.08 Zestaw zaworów blokowych 4-drogowych z wężami PLUS (R410A, R32) w walizce

B 1 275,- PLN

Nr kat. 1706.02 Zestaw zaworów blokowych 4-drogowych z wężami PLUS (R22, R134a, R407C, R404A) w walizce

B 1 610,- PLN

ZESTAW STANDARD ECO

2-drogowa oprawa zaworowa z przejściówkami i wężami.

- Manometry Ø 80 mm klasy 1.6 w ochronnej, gumowej osłonie
- 3 węże ciśnieniowe STANDARD 1,5 m 1/4" SAE
- 2 przejściówki 5/16" - 1/4" SAE



R410A R32

Nr kat. 1705.59-1 Zestaw STANDARD ECO

B 635,- PLN

Promocja ważna do 31 grudnia 2022, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

ZESTAW DO PRÓB AZOTEM

Wszelchstronne zastosowanie w pracy z układami chłodniczymi i klimatyzacyjnymi.

- Próby ciśnienia i szczelności z wykorzystaniem azotu
- Płukanie układu chłodniczego
- Wypełnienie azotem na czas lutowania
- Manometr klasy 1.0 do 53 barów z oznaczonymi ciśnieniami dla danych zastosowań/czynników



Zestaw zawiera: manometr, reduktor ciśnienia, wąż ciśnieniowy, przejściówkę do butli i butlę z azotem (950 cm³) w walizce.

Nr kat. 2590.60 Zestaw do prób azotem B 2 510,- PLN

ROSCALE 120

Elektroniczna waga cyfrowa do czynników chłodniczych. Niezastąpiona podczas napełniania i opróżniania układów klimatyzacyjnych.

- Podziałka 5 g - zgodna z ustawą F-gazową
- Wygodne użytkowanie dzięki połączeniu kablowemu z szalką
- Przejściówka 1/4" do podłączenia małych butli (1 i 2 l)
- Max. obciążenie 120 kg



Nr kat. 1730.04 ROSCALE 120 z baterią 9 V w walizce B 1 660,- PLN

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE ROTORQUE

Zestaw do precyzyjnego, zgodnego z normami dokręcania nakrętek na rurach miedzianych przy połączeniach kielichowych.

- Opatentowany napęd zębaty umożliwia mocowanie nakrętek 15-32 mm zgodnie z DIN EN 378-2:2017-03
- Wymagany moment obrotowy dla każdego rozmiaru wytłoczony na głowicy
- Jedna głowica dla wszystkich rozmiarów



Rękojeść ROTORQUE AIRCON

- 10-110 Nm
- Dokładność $\pm 4\%$
- Nastawy co 1 Nm

Rękojeść ROTORQUE REFRIGERATION

- 10-70 Nm
- Dokładność $\pm 3\%$
- Nastawy co 1/2 Nm
- Nadaje się do nakrętek cylindrycznych

Nr kat. 1000000224 Klucz dynamometryczny: głowica i rękojeść ROTORQUE AIRCON w torbie B 620,- PLN

Nr kat. 1000000225 Klucz dynamometryczny: głowica i rękojeść ROTORQUE REFRIGERATION w torbie B 840,- PLN

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY STANDARD

- 6 nakładek widelkowych: 17-22-24-26-27-29 mm dla połączeń 1/4"-3/8"-1/2"-5/8" zgodnie z DIN EN 378-2:2017-03
- Regulowany moment obrotowy 10 - 70 Nm



Nr kat. 1750.01 Klucz dynamometryczny STANDARD w torbie B 510,- PLN

NOWOŚĆ

ROLEAK PRO

Elektroniczne urządzenie do wykrywania nieszczelności w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych.

- ZGODNY Z USTAWĄ F-GAZOWĄ
- DO WSZYSTKICH CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH CFC, HFC i HCFC (w tym R32)
- DŁUGI CZUJNIK możliwość użycia w trudno dostępnych miejscach
- WSKAŹNIK LED i akustyczny

Współczynnik wykrywalności przecieku:	3g/a w ciągu 3 sek.
Długość przewodu wraz z sondą:	400 mm
Waga:	400 g

Pamiętaj o corocznej kontroli wykrywacza! Szczegółowe informacje u Przedstawicieli Handlowych ROTHENBERGER Polska



Nr kat. 1500002241

1 790,- PLN

R410A R22 R134a R407C R404A R507 R32

Nr kat. 1500002241 ROLEAK PRO z 4 bateriami AA 6V w walizce A 1 790,- PLN

WYWIJARKA PROFI

Ze zintegrowanym sprzęgłem do wykonywania kielichów na rurach miedzianych $\varnothing 6 - 18$ mm (1/8 - 3/4").

- 2 matryce: stalowa i metryczna
- Mimośrodowe wywijanie
- Adapter do podłączenia grzechotki lub wkrętarki



Nr kat. 2224.01 Wywijarka PROFI B 1150,- PLN

UNIWERSALNA WYWIJARKA ECO

Z samocentrującym się uchwytem do wykonywania kielichów na rurach miedzianych $\varnothing 4 - 16$ mm (3/16 - 5/8").

- Szybkie i dokładne wywijanie obrzeży pod kątem 45°
- Kontrolowane zaciskanie bez pęknięć



Nr kat. 2226.01 Wywijarka ECO B 189,- PLN

Promocja ważna do 31 grudnia 2022, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

ROMAX COMPACT TT



Mała i lekka zaciskarka elektrohydrauliczna z zasilaniem akumulatorowym idealna do miedzianych złączek chłodniczych >B< MaxiPro do 1.1/8" z siłą 19 kN.

- **OBROTOWA GŁOWICA 270°:** łatwe użytkowanie w ciasnych przestrzeniach
- **KONSTRUKCJA TWIN TURBO:** doskonale wyważony środek ciężkości
- **SZYBKI ZACISK:** 3 sekundy przy 19 kN
- **TECHNOLOGIA CFT®:** zawsze stała siła zacisku
- **AUTOMATYCZNY POWRÓT:** tłok cofa się po osiągnięciu wymaganej siły zacisku

**AKUMULATOR
GRATIS***



*Wymień punkty zebrane w PROGRAMIE BONUSOWYM na akumulator



SZCZĘKI ZACISKOWE >B< MAXI PRO

Do systemu rur i złączek klimatyzacyjnych i chłodniczych >B< MaxiPro. Wykonane z najwyższej jakości materiałów i utwardzane laserowo (technologia DURA LAZR TEC) wykazują najwyższy stopień twardości w miejscach najbardziej narażonych na naprężenia.

- Twardość zwiększona o 40%
- Części, które powinny być elastyczne zachowują plastyczność
- Zaciskanie 3-punktowe
- Wydłużona żywotność



DO ROMAX COMPACT TT

Nr kat. 1000001749	Szczęka Compact >B< MaxiPro 1/4"	B	890,- PLN
Nr kat. 1000001750	Szczęka Compact >B< MaxiPro 3/8"	B	890,- PLN
Nr kat. 1000001751	Szczęka Compact >B< MaxiPro 1/2"	B	890,- PLN
Nr kat. 1000001752	Szczęka Compact >B< MaxiPro 5/8"	B	890,- PLN
Nr kat. 1000001753	Szczęka Compact >B< MaxiPro 3/4"	B	900,- PLN
Nr kat. 1000001754	Szczęka Compact >B< MaxiPro 7/8"	B	900,- PLN
Nr kat. 1000001755	Szczęka Compact >B< MaxiPro 1"	B	910,- PLN
Nr kat. 1000001756	Szczęka Compact >B< MaxiPro 1.1/8"	B	910,- PLN



DO ROMAX 4000

Nr kat. 1000001889	Szczęka Standard >B< MaxiPro 1/4"	B	890,- PLN
Nr kat. 1000001890	Szczęka Standard >B< MaxiPro 3/8"	B	890,- PLN
Nr kat. 1000001891	Szczęka Standard >B< MaxiPro 1/2"	B	890,- PLN
Nr kat. 1000001892	Szczęka Standard >B< MaxiPro 5/8"	B	890,- PLN
Nr kat. 1000001893	Szczęka Standard >B< MaxiPro 3/4"	B	900,- PLN
Nr kat. 1000001894	Szczęka Standard >B< MaxiPro 7/8"	B	900,- PLN
Nr kat. 1000001895	Szczęka Standard >B< MaxiPro 1"	B	910,- PLN
Nr kat. 1000001896	Szczęka Standard >B< MaxiPro 1.1/8"	B	910,- PLN



ZESTAW SZCZĘK MAXI zawiera: 8 szczęk zaciskowych Compact >B< MaxiPro 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 5/8", 7/8", 1", 1.1/8", obcinak TC 35 (Nr kat. 70027), gratownik wewnętrzny/zewnętrzny (Nr kat. 1500000237), gratownik UNIGRAT (Nr kat. 21660), czyściki do rur ROVLIES (Nr kat. 45268), marker z głębokościomierzem (Nr kat. 1000002400) w ROCASE.

Nr kat. 1000001989¹⁾ Zestaw szczęk MAXI B 5 360,- PLN

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności



ZESTAW MAXI PROFI zawiera: zaciskarkę ROMAX Compact TT, akumulator Li-Ion 2.0 Ah/18 V i ładowarkę w ROCASE oraz zestaw szczęk MAXI (Nr kat. 1000001989).

Nr kat. 1000002121¹⁾ Zestaw MAXI PROFI A 10 599,- PLN

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności

Promocja ważna do 31 grudnia 2022, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

WĘŻE CIŚNIENIOWE

- Ciśnienie robocze 60 barów, chwilowe do 300 barów
- Długość 1,5 m
- Uszczelka teflonowa - 10x wydłużona żywotność

Nr kat. 1500000028

R22

R134a

R407C

R404A

Nr kat. 1500000030

R410A

R32



Seria PLUS



Wąż do próżniowania

Nr kat. 1500000028 Zestaw węży PLUS 1/4" z zaworem kulowym

B

428,- PLN

Nr kat. 1500000030 Zestaw węży PLUS 5/16" z zaworem kulowym

B

509,- PLN

Nr kat. 1500000032 Wąż do próżniowania 3/8"

B

149,- PLN

OBCINAKI MINICUT I MINIMAX

Do rur miedzianych, mosiężnych, aluminiowych i ze stali cienkościennych.

- Poręczna konstrukcja z małym promieniem roboczym - idealna w trudno dostępnych miejscach
- 2 rolki prowadzące z rowkiem do cięcia kielichów



MINICUT I PRO

Zakres pracy: Ø 3 - 16 mm (1/8 - 5/8")

Promień roboczy: 38 mm (1.1/2")



MINICUT II PRO

Zakres pracy: Ø 6 - 22 mm (1/4 - 7/8")

Promień roboczy: 42 mm (1.5/8")



MINICUT 2000

Zakres pracy: Ø 3 - 22 mm (1/8 - 7/8")

Promień roboczy: 45 mm (1.3/4")



MINIMAX

Zakres pracy: Ø 3 - 28 mm (1/8 - 1.1/8")

Promień roboczy: 58 mm (2.1/4")

Nr kat. 70401 MINICUT I PRO

B

71,- PLN

Nr kat. 70402 MINICUT II PRO

B

78,- PLN

Nr kat. 70105 MINICUT 2000

B

91,- PLN

Nr kat. 70015 MINIMAX

B

110,- PLN

OBCINAK ROTRAC 28 PLUS CHROM

Do rur miedzianych, mosiężnych i aluminiowych.

- Stały promień roboczy
- Odlew aluminiowy
- Blokada posuwu chroniąca kółko tnące
- Chowane w rękojeści zapasowe kółko i wewnętrzny gratownik

Ø 3 - 28 mm
(1/8 - 1.1/8")



Nr kat. 1000000046 ROTRAC 28 PLUS CHROM

B

207,- PLN

OBCINAK ROSLICE

Do rur miedzianych Ø 12 - 22 mm (1/2 - 1.1/8").

- Szybkie cięcie przy zmniejszonej liczbie obrotów
- Samozacisk zapobiegający deformacji rur
- Doskonały do trudno dostępnych miejsc



Nr kat. 88812 ROSLICE 12 mm

B

85,- PLN

Nr kat. 88815 ROSLICE 15 mm

B

106,- PLN

Nr kat. 88818 ROSLICE 18 mm

B

113,- PLN

Nr kat. 88822 ROSLICE 22 mm

B

128,- PLN

GIĘTARKA MINIBEND

Dwuręczna, do gięcia rur z miękkiej miedzi, mosiądzu i miękkiej stali pod kątem 180°.

- Zakres Ø 6 - 10 mm albo 1/4 - 3/8"
- 3 średnice na jednym urządzeniu



Nr kat. 25151 MINIBEND 1/4 - 5/16 - 3/8"

B

132,- PLN

Nr kat. 25150 MINIBEND 6 - 8 - 10 mm

B

139,- PLN

GRATOWNIKI GRATFIX I UNIGRAT

Z wymiennymi ostrzami, do rur i blach stalowych, aluminiowych, miedzianych, mosiężnych, żeliwnych oraz tworzyw sztucznych.



UNIGRAT



GRATFIX

Nr kat. 21660 UNIGRAT z ostrzem HSS

C

85,- PLN

Nr kat. 21655 GRATFIX z ostrzem nr 1

C

106,- PLN

ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY SANIFRESH

Spray do czyszczenia i odświeżania parowników oraz skraplaczy jednostek klimatyzacyjnych.

- Ekologiczny środek do usuwania roztoczy, kurzu, bakterii, pleśni grzybowych i innych alergenów/drobnoustrojów chorobotwórczych
- Eliminuje nieprzyjemne zapachy



MIĘTOWY ZAPACH

Nr kat. 0858.01 SANIFRESH 1 szt. 400 ml

C

68,- PLN

Nr kat. 0858.00 SANIFRESH 12 szt.

C

740,- PLN

Promocja ważna do 31 grudnia 2022, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

SYSTEM TRANSPORTOWY ROCASE

Modułowy, ułatwiający bezpieczne przechowywanie i przenoszenie narzędzi i akcesoriów.

- **TWORZYWO ABS**
- **SKŁADANY WÓZEK DO WALIZEK:** do 120 kg
- **WKŁADY:** uniwersalne lub dedykowane poszczególnym narzędziom ROTHENBERGER
- **PASEK NA RAMIĘ**



Pasek na ramię
Nr kat. 1500002239



ROCASE 4407 z transparentną
pokrywą + 6 x ROBOX
Nr kat. 1000002625



Pojemnik ROBUCKET
z ROBOX B2650
Nr kat. 1000002627



ROBOX B2350
Nr kat. 1500002641



ROBOX B2650
Nr kat. 1500002763



Zestaw ROBOX (ROCASE 4414)
Nr kat. 1500002109



ROCASE 4212
Nr kat. 1300003334



ROCASE 4414
Nr kat. 1300003541



ROCASE 6414
Nr kat. 1300003336



ROCASE 6427
Nr kat. 1300003337



Wózek transportowy
ROCASE
Nr kat. 1000002628

Skompletuj własny zestaw
dostosowany do Twoich potrzeb
i skontaktuj się z Przedstawicielem
Handlowym ROTHENBERGER Polska!

ZESTAW PROMOCYJNY ZP0013 zawiera wszystkie poniższe elementy.

Nr kat. ZP0013 ¹⁾	Zestaw ROCASE	B	1 999,- PLN
Nr kat. 1300003334	ROCASE 4212; 390 x 190 x 120 mm, 5,7 l	B	138,- PLN
Nr kat. 1300003541	ROCASE 4414; 390 x 390 x 140 mm, 14,9 l	B	245,- PLN
Nr kat. 1300003336	ROCASE 6414; 590 x 390 x 140 mm, 23,5 l	B	257,- PLN
Nr kat. 1300003337	ROCASE 6427; 590 x 390 x 270 mm, 48,2 l	B	395,- PLN
Nr kat. 1500002449	Wkład z pianki wypełniającej do ROCASE 4212	B	53,- PLN
Nr kat. 1000002625	ROCASE 4407 z 6 x ROBOX B2350	B	279,- PLN
Nr kat. 1000002109	Zestaw ROBOX do ROCASE 4414 (tacka ROBOX + 6 x ROBOX B2350)	B	179,- PLN
Nr kat. 1000002627	Pojemnik ROBUCKET z ROBOX B2650	B	245,- PLN
Nr kat. 1000002628	Wózek transportowy ROCASE	B	640,- PLN

¹⁾ Promocja uzależniona od dostępności

Promocja ważna do 31 grudnia 2022, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

ZESTAW RO-F-GAZ

**ZESTAW DO INSTALACJI, KONSERWACJI I SERWISOWANIA STACJONARNYCH
URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH ORAZ POMP CIEPŁA**



ZESTAW ZAWIERA:

- Detektor RO-LEAK PRO R32 ze świadectwem kalibracji
- Spray pianący do kontroli szczelności ROTEST 400 ml
- Zestaw do prób azotem (butla 1 kg)
- Urządzenie do odzysku czynnika ROREC Pro Digital
- Zestaw węży Plus 1/4" do R22, R407C, R134A i R404A
- Pompa próżniowa ROAIRVAC R32 1.5
- Cyfrowy zawór blokowy ROCOOL 600 z jednym termometrem (blister)
- Butla ciśnieniowa z zaworem dwudrożnym 48 barów
- Elektroniczna waga ROSCALE 120 (do 120 kg)
- Zestaw Palnik SUPER FIRE 4 Hot Box + 2 x MAPP GAS-C
- Zestaw kluczy dynamometrycznych
- Klucz do zaworów
- Zestaw do zaworów Schrader'a +1/4"+5/16"
- Obcinak MINICUT I PRO 3-16 mm
- Giętarka MINIBEND 1/4"- 5/16"- 3/8"
- Expander Power Torque 3/8"- 1/2"- 3/4"- 5/8"- 7/8"- 1 1/8"- 1 3/8"
- Wywijarka PROFI z matrycą calową i metryczną
- Amperomierz woltomierz omomierz
- Termometr cyfrowy
- Szczypce serwisowe ewakuacyjne do czynnika
- Okulary i rękawice ochronne

Zgodny z Ustawą F-gazową!

NOWOŚĆ

1700.73EX

18 999,- PLN

ODWIEDŹ NAS:

rothenberger.pl

facebook.com/RothenbergerPL

[rothenberger_polska](https://instagram.com/rothenberger_polska)

ROTHENBERGER Polska Sp. z o.o.

ul. Annopol 4A, budynek C • 03-236 Warszawa
Tel.: +48 22 213 59 00 • biuro@rothenberger.pl

Twój dystrybutor ROTHENBERGER: