

ZACISKARKA RP 251

RIDGID

NAJMOCNIEJSZA
KOMPAKTOWA

Zaciskarka

NOWOŚĆ!



ERGONOMICZNA, ULTRA WĄSKA
LINIOWA KONSTRUKCJA



< 2 KG



BEZSTOPNIOWA
REGULACJA OBROTU
GŁOWICY



TECHNOLOGIA
BEZSZCZOTKOWEGO
SILNIKA

RP 251

**DOSTĘP W NAJBARDZIEJ
OGRANICZONYCH PRZESTRZENIACH**



**DUŻY
PIERŚCIEŃ LED**
Wbudowany pierścień
LED zapewnia
oświetlenie obszaru
roboczego



WAGA < 2,0 KG
Zaciskarka RP 251
zapewnia maksymalny
komfort użytkowania,
również kiedy
operujesz nią nad
głową



**BEZSTOPNIOWA
REGULACJA OBRÓTU
GŁOWICY**
umożliwia dotarcie do
ciasnych miejsc pod
praktycznie każdym
kątem



**ERGONOMICZNA,
LINIOWA
KONSTRUKCJA, SPUST
UMIĘSZCZONY Z
PRZODU**
i wąski uchwyt
SlimGrip zapewniają
wygodną obsługę
jedną ręką



**ZACISKAJ
WSZĘDZIE, W
KAŻDYM MIEJSCU!**



**JESZCZE MOCNIEJSZA, JESZCZE BARDZIEJ KOMPAKTOWA
Z INNOWACYJNĄ TECHNOLOGIĄ NA WYCIĄgniĘCIE RĘKI**

WYDAJNOŚĆ

RP 251 wynosi szybkość zaciskania na wyższy poziom. Z cyklem zaciskania trwającym 3 sekundy, umożliwia wykonanie pracy w mgnieniu oka.

RP 251 wykonuje do 140 zacisków na jednym ładowaniu akumulatora litowo-jonowego 12 V.



PEŁNY ZAKRES SZCZĘK



Zaciskarka RP 251 jest dostępna z pełnym zakresem szczęk 24 kN o każdym profilu, począwszy od M i V dla średnic do 35 mm dla połączeń metalowych, aż do TH, U i RF dla średnic do 32 mm dla systemów PEX i wielowarstwowych.



M - V
12 - 35 mm

TH - U - RF
12 - 32 mm

ŁĄCZNOŚĆ

Połączenie Bluetooth® zapewnia dostęp do informacji o urządzeniu, takich jak liczba cykli zaciskania, przedział serwisowy, stan baterii i inne, za pomocą bezpłatnej aplikacji **RIDGID Link**.

Aplikacja umożliwia włączenie ochrony przed kradzieżą, która automatycznie zablokuje urządzenie, jeśli nie zostanie wykryte w pobliżu.



TRWAŁOŚĆ

Brak planowanych przeglądów!
Najniższe koszty użytkowania!



Z zaciskarką RP 251 nie musisz się martwić corocznymi przeglądami i wysokimi kosztami serwisowania.

Z bezszczotkowym silnikiem zdolnym do wykonania **ponad 60 000 cykli zaciskania** bez „ograniczenia czasowego”, RP 251 oferuje najniższy koszt posiadania.



INFORMACJE DLA ZAMÓWIEŃ



Więcej informacji na stronie
RIDGID.com/warranty



SPECYFIKACJA:

Model	RP 251
Waga	1.62 kg (samo urządzenie)
Zakres średnic rur miedzianych i stalowych (ze stali nierdzewnej)	12 - 35 mm
Zakres średnic rur wielowarstwowych i PEX	14 - 32 mm
Siła zaciskania	24 kN
Źródło zasilania	Zaawansowany akumulator litowy 12 V 2.5 Ah
Czas cyklu zaciskania	3-4 sekundy
Oświetlenie LED	Tak, duży pierścień LED
Obrót głowicy	360°, bezstopniowa regulacja
Zasięg Bluetooth	10 m
Czujnik blokady sworznia	Tak, czujnik blokady sworznia Plus
Przedział serwisowy	Zdolność do 60 000 cykli

INFORMACJE DLA ZAMÓWIEŃ:

Nr kat.	Opis	Waga (kg)
78308	Zaciskarka RP 251, samo urządzenie	1.62
78318	Zestaw zaciskarki RP 251 z baterią, bez szczęk	6.30
78268	Zestaw zaciskarki RP 251 z baterią, ze szczękami o profilu V (15, 22, 28)	9.30
78278	Zestaw zaciskarki RP 251 z baterią, ze szczękami o profilu TH (16, 20, 26)	9.75
78288	Zestaw zaciskarki RP 251 z baterią, ze szczękami o profilu M (15, 22, 28)	9.35

AKCESORIA:

Nr kat.	Opis
78328	Walizka do przenoszenia RP 251
55183	Zaawansowana bateria litowa 12 V 2.5 Ah
55198	Ładowarka 12 V 230 V - EU
55218	Ładowarka 12 V 110 V - UK

Nr kat.	Opis
PROFIL V – KOMPAKTOWE SZCZĘKI V 24 KN	
22588	Szczęki V12
22593	Szczęki V14
22598	Szczęki V15
22603	Szczęki V16
22608	Szczęki V18
22613	Szczęki V22
22618R	Szczęki V28
33158	Szczęki V35
PROFIL M – KOMPAKTOWE SZCZĘKI M 24 KN	
76503	Szczęki M12
76508	Szczęki M15
76513	Szczęki M18
76518	Szczęki M22
76523	Szczęki M28
76528	Szczęki M35
PROFIL TH – KOMPAKTOWE SZCZĘKI TH 24 KN	
24708	Szczęki TH14
24713	Szczęki TH16
24718	Szczęki TH18
24723	Szczęki TH20
24728	Szczęki TH26
24733	Szczęki TH32
24738	Szczęki TH32 Henco
PROFIL U – KOMPAKTOWE SZCZĘKI U 24 KN	
22908	Szczęki U14
22913	Szczęki U16
22918	Szczęki U18
22923	Szczęki U20
22928	Szczęki U25
22933	Szczęki U32
PROFIL RF-S – KOMPAKTOWE SZCZĘKI RF-S 24 KN	
45688	Szczęki, 24 kN RF-S 16
45693	Szczęki, 24 kN RF-S 18
45698	Szczęki, 24 kN RF-S 20
45703	Szczęki, 24 kN RF-S 25
45708	Szczęki, 24 kN RF-S 32

DYSTRYBUTOR



BĄDŹMY W KONTAKCIE • RIDGID.EU/SIGNUP

RIDGID® zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji naszych produktów bez powiadomienia lub zmiany literatury. W celu poznania kompletnej linii produktów Ridgid Tool zapraszamy do zapoznania się z katalogiem Ridgid Tool lub na stronie RIDGID.com.

© 2024. Logo firmy RIDGID i logo firmy Emerson są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Emerson Electric Co. lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: 00800 1218694
(połączenie bezpłatne)
RIDGID.poland@emerson.com
RIDGID.pl



EMERSON